



Armi Sportive
Beretta





Beretta

dal 1526

Fabbrica d'Armi Pietro Beretta S.p.A.
via Pietro Beretta, 18
25063 Gardone Val Trompia, Brescia Italia
Tel. (030) 83411
Telex 301523 PB BS I


Beretta U.S.A. Corp.
17601 Indian Head Highway
Accokeek, Maryland USA 20607
Tel. (301) 283-2191
Telex 892729 BERETTA ACCK



Le illustrazioni e descrizioni di questo catalogo si intendono fornite a titolo indicativo. La Casa si riserva pertanto il diritto di apportare ai suoi modelli, in qualsiasi momento e senza preavviso, quelle modifiche che ritenesse utili per migliorarli o per qualsiasi esigenza di carattere costruttivo e commerciale.
Stampato in Italia - Industrie Grafiche Bresciane - 50./4-1986

Fotografie di Paolo Mazzanti

P. Beretta S.p.A.
Gardone Valtrompia, Italia



Stabilimenti⁽¹⁾, Società Commerciali⁽²⁾

-  P. BERETTA S.p.A. ^(1 & 2)
Gardone Valtrompia (Italia)
-  P. BERETTA S.p.A. ⁽¹⁾
Roma (Italia)
-  BERETTA U.S.A. Corp. ^(1 & 2)
Accokeek, Maryland (USA)
-  SOCIETE FRANÇAISE ⁽²⁾
BERETTARMI - Veauche (Francia)
-  BERETTA HELLAS s.r.l. ⁽²⁾
Atene (Grecia)

Sommario

Automatici da caccia	4,5
Sovrapposti da caccia	6,7
Paralleli da caccia	8,9
Fucili di lusso	10, 11
Fucili da competizione Trap	12, 13
Fucili da competizione Skeet	14, 15
Pompa, Monocanna e Replica	16, 17
Carabine a percussione centrale....	18, 19
Carabine cal. 22LR	20, 21
Beretta 92F, 98F.....	22, 23
Pistole di media dimensione	24, 25
Pistole di piccole dimensioni	26, 27
Accessori per caccia e tiro e Cartucce Beretta.....	28, 29

Beretta. Perché quasi 500 anni di storia sono tanto importanti per l'arma che si acquista oggi.



Beretta: la più antica dinastia industriale.

Proviamo ad immaginare dodici generazioni, della stessa famiglia, totalmente impegnate nella costruzione di un prodotto.

Attraverso un arco di quasi cinque secoli, esse hanno migliorato il loro prodotto e lo hanno semplificato, rendendolo sempre più utile ed efficiente.

Tratti di vita sono stati spesi a sviluppare nuove tecnologie, sperimentare materiali, ricercare nuove e migliori strade.

Sino ad oggi che i prodotti dell'Azienda si ergono al disopra degli altri nella loro categoria: una meraviglia di abilità manuale, raffinatezza ed affidabilità meccanica.

E ancora il lavoro continua.

Il nome della famiglia è Beretta. Il suo prodotto sono armi... per i cacciatori di tutto il mondo, per i tiratori, per le Forze di Polizia, per i militari. Questa è la sua storia.

Il Mastro forgiatore di Gardone.

Il suo nome era Bartolomeo Beretta.

Documenti conservati presso gli Archivi di Stato di Brescia e di Venezia tracciano l'arco della sua vita dal 1490 al 1567.

Sulla sua persona esiste una buona documentazione, per quei tempi, grazie alla singolare professione che svolgeva.

Bartolomeo Beretta fu uno dei pochi maestri forgiatori di canne, esistenti in tutta Italia, che costruiva preziose canne di archibugio per la nascente industria delle armi.

Al termine della sua attività, suo figlio continuò il lavoro.

E così inizia la tradizione dei Beretta.

Ciascuna delle successive generazioni di Beretta ha lasciato un segno distintivo nella capacità di lavoro della famiglia, capacità che rapidamente ha creato una fiorente industria.

Pietro Beretta (1791-1853) fu il primo a dare notevole impulso all'Azienda, intravedendo possibilità di esportazione dei prodotti Beretta.

Suo figlio, Giuseppe (1840-1903), aprì i primi mercati internazionali. Ma toccò a Pietro Beretta (1870-1957) di dare alla Società il suo nome attuale ed introdurre moderne tecnologie produttive... fino a portare l'Azienda Beretta ad essere "leader" tra i costruttori di armi di qualità.

E la reputazione di Beretta crebbe e da lì a poco milioni di cacciatori, in tutti i continenti, iniziarono ad usare a caccia prima fucili ad avancarica e poi più moderni paralleli e sovrapposti e finalmente fucili automatici Beretta.

Beretta divenne l'arma da scegliere per le Forze di Polizia e per molte Forze Armate al mondo.

L'espansione della fabbrica e le moderne tecniche di produzione sono molto importanti ma spiegano solo in parte il notevole successo Beretta.

Un'attenta analisi indica che il segreto di tale successo sta nella costante attenzione alla qualità...

L'abilità artigianale che consentì a Bartolomeo Beretta di essere al disopra dei suoi concorrenti nel 16° secolo è la stessa che consente oggi a Beretta di essere ciò che è: non solo la fabbrica d'armi più antica al mondo ma l'Azienda più antica in assoluto sotto il controllo continuo della stessa famiglia.

Oggi il motto della famiglia Beretta rimane semplice e senza compromessi: "Se porta il nome Beretta, deve essere il migliore"...

Che cosa significa la tradizione Beretta per i cacciatori di oggi.

L'arma Beretta di oggi è una straordinaria fusione di artigianato e tecnologia a livello d'arte.

Non è un prodotto effimero né segue l'inclinazione della moda, ma è il risultato di



quasi cinque secoli di continuo raffinamento e perfezionamento.

Sofisticato nel disegno, dotato di ogni utile e innovativa caratteristica immaginabile e tuttavia così incredibilmente robusto, semplice e affidabile, il fucile Beretta che si compra oggi è costruito per una lunga vita di fedele servizio.

Questa miscela di fine abilità manuale e moderna tecnologia è un marchio di fabbrica che contraddistingue ogni arma prodotta da Beretta.

Oggi Beretta continua la ricerca per la via migliore. Nel "design", nei materiali, nelle tecnologie costruttive.

La sua meta... non solo costruire le armi migliori ma metterle alla portata economica degli appassionati, ovunque nel mondo.

Questa filosofia non solo ha mantenuto la "leadership" Beretta, in qualità e valore, ma ha anche allargato i suoi orizzonti... facendo di Beretta una grande Azienda internazionale, tale per reputazione e per capacità commerciale e di fabbricazione.



Tutti i calci e le astine Beretta sono costruiti con legno di noce attentamente selezionato per robustezza ed aspetto estetico.

Come l'attenzione secolare alla qualità ha portato alla commessa per gli USA.

Nel 1977 nacque la Beretta USA Corp. ad Accokeek, Maryland, vicino a Washington. E solo un anno dopo si cominciarono a costruire pistole Beretta, in terra americana. Oggi la Beretta USA è uno dei costruttori d'armi di qualità con maggior livello di crescita nel paese ed è parte vitale di tutte le operazioni Beretta nel mondo.

Nei primi mesi 1985, dopo anni di approfondite prove e dure competizioni, i militari Americani hanno annunciato la scelta della Beretta mod. 92F quale nuova arma da fianco per le Forze Armate Americane.

Questo recente contratto significa che i militari USA disporranno della migliore pistola del mondo: costruita in Italia e negli Stati Uniti. Questo risultato è solo l'ultimo di una lunga serie di successi Beretta. Oggi Beretta ha venduto più di un milione di sovrapposti (e più di un milione di automatici). Le armi da competizione Beretta hanno vinto più medaglie in tutto il mondo di qualunque altro fabbricante. Per capire il segreto della vittoria Beretta è utile innanzitutto sapere come è costruita un'arma Beretta.

Si inizia con la selezione e la prova dei migliori acciai, dei legni più pregiati e degli altri materiali normalmente usati nella fabbricazione dei fucili, la precisione al massimo grado, le sofisticate tecniche di lavorazione e costruttive.

Beretta attua un totale controllo qualitativo, a partire dalle materie prime e dalle parti di ogni arma che costruisce. Questo rigoroso controllo offre alcuni importanti vantaggi.

L'attenta progettazione e il design innovativo, Beretta, hanno dato origine ad un notevole grado d'intercambiabilità che porta a produrre armi più affidabili ed economiche.

Pezzo per pezzo, l'assemblaggio di ogni pistola, fucile, carabina Beretta è sinonimo di preci-

sione senza compromessi.

Canne. Tutte le canne delle pistole e fucili Beretta (tranne quelle dei fucili serie SO e 451) sono costruite utilizzando un acciaio trilegato (Ni-Cr-Mo) dalle caratteristiche meccaniche di snervamento (limite elastico) e carico di rottura elevatissime. Tale scelta, anche se più costosa, è stata effettuata per garantire la massima sicurezza ed una lunga durata del prodotto.

Le canne dei fucili ad anima liscia e di alcune altre armi rigate sono martellate a freddo. Tale sistema garantisce una grande costanza di precisione delle quote interne dei tubi con superfici praticamente finite ed assicura la perfetta concentricità delle canne, della camera di cartuccia e dell'eventuale sede per strozzatori, realizzate in un'unica operazione.

La martellatura, inoltre, produce un indurimento superficiale delle pareti interne della canna che migliora le caratteristiche meccaniche dell'acciaio.

Su specifica richiesta dell'Azienda, il B.N.P. di Gardone effettua sulle canne Beretta la prova forzata a 1200 Bar, invece dei 900 previsti dalla legge.

I fucili Serie SO e 451 montano canne costruite con acciaio Boehler ad elevato tenore di nickel che garantisce notevole resistenza alla corrosione e consente di non cromare l'interno dei tubi, riservando loro la possibilità di interventi (ad esempio, modifica di strozzatura).

Le superfici interne delle canne Beretta sono perfettamente levigate e prive di ondulazioni, garantendo così rosate omogenee con regolare distribuzione dei pallini.

Le canne dei fucili, da caccia e da tiro, sono cromate internamente e sottoposte a deidrogenazione sottovuoto (per eliminare le inclusioni di idrogeno ed il conseguente rischio di fragilità).

Anche le superfici esterne delle canne Beretta sono curate in maniera particolare: rettifica e levigatura eliminano asperità e ondulazioni.

Le canne dei paralleli e sovrapposti vengono infine finite con il sistema di "verniciatura", per ripetute ossidazioni, mentre quelle di tutte le altre armi (tranne quelle dei sovrapposti da competizione S682) vengono brunate con brunitura resistente secondo gli standard militari.

I sovrapposti da tiro S682, invece, presentano sulle canne e per alcune versioni, anche sulla bascula, un rivestimento di una pellicola speciale, opaca, antiriflesso (Bruniton) che eleva le caratteristiche di resistenza agli agenti atmosferici ed alle abrasioni.



La Beretta USA Corp. è una delle Aziende fabbricanti d'armi con maggior livello di crescita in America.

Basculle, Culatte. Tutte le basculle dei fucili Beretta sono costruite con acciaio trilegato (Ni-Cr-Mo), e sono sottoposte a trattamento termico di cementazione che consente di offrire una resistenza elevatissima.

Nello stesso modo viene trattato il manico in modo da conferire alle sue parti di maggior lavoro (raggio di compasso e spalle trapezoidali) la stessa resistenza della bascula.

Le basculle sono inoltre cromate (speciale cromatura Beretta) per evitare la corrosione e per dar loro più piacevole aspetto estetico.

Le culatte dei fucili automatici o a pompa ed i fusti delle pistole Beretta sono realizzati con una lega di alluminio allo zirconio, ad elevata resistenza, pari a quella dell'acciaio, ma con peso notevolmente inferiore (65% in meno).

Lo stampaggio o forgiatura ed il trattamento termico migliora notevolmente le caratteristiche meccaniche della lega leggera mentre la finitura galvanica per ossidazione anodica ne garantisce l'elevata durezza superficiale e resistenza alla corrosione.

Incisione. I loro attrezzi sono la punta, il martelletto, l'ombreggino, il usino, il ferro da cello. Gli Incisori Beretta li usano con incredibile bravura e maestria. In nessun'altra parte dell'arma l'attività artistica è più evidente che nelle ricche incisioni floreali, all'inglese o a scene di caccia, che arricchiscono tanti fucili Beretta.

Parti. Tutte le parti sottoposte a maggior usura ed urti sono costruite con acciaio trilegato da cementazione, e trattato termicamente per ottenere una elevatissima resistenza.

I percussori di tutti i fucili, la biella e l'asta di armamento dell'automatico ed altri particolari sottoposti a notevole affaticamento sono ricavati da un acciaio inossidabile ad elevatissima resistenza.

Le parti in lega leggera sono ossidate anodicamente acquistando in tal modo una durezza notevole.

Calci e Astine. Tutti i calci e le astine dei fucili Beretta sono costruiti in legno di noce selezionato per aspetto estetico e robustezza.

I legni sono zigrinati con zigrinatura a passo fine e sono accuratamente protetti con vernici che garantiscono ottima resistenza agli urti, all'umidità ed alle deformazioni facendone risaltare al tempo stesso la venatura.



Beretta USA Corp.: lo stabilimento di Accokeek, Maryland comprende i reparti commerciali ed i servizi di assistenza.



Automatici da caccia

A303. Caratteristica per caratteristica, il più accurato, affidabile, facile da mantenere automatico sul mercato.

Ogni cacciatore che vale raggiunge il punto in cui l' "abbastanza buono", smette di essere sufficiente. Quando l'orgoglio della bravura e la realizzazione di essere diventati troppo bravi per l'arma che si possiede fa scattare nella testa un piccolo quesito: "Sono finalmente pronto per il miglior fucile?" E la risposta viene forte e chiara: "Ci puoi scommettere!", in questo momento si è pronti per il Beretta A303.

A303. Le caratteristiche base. Di semplice costruzione, il Beretta A303 è fatto per il cacciatore scrupoloso, in cerca di un compagno per la vita... un fucile da lasciare in eredità con orgoglio e fiducia totale. L'A303 riunisce in sé leggerezza, semplicità, facilità di manutenzione ed assoluta affidabilità oltre ad ogni altra utile caratteristica possibile. E in ogni sua parte ha il più raffinato valore sul mercato.

Entrambi i modelli cal. 12 e cal. 20 presentano un sistema di presa di gas brevettato, insuperato per rusticità, semplicità ed affidabilità.

Le canne offrono un'anima cromata che sconfigge i danni del tempo, l'utilizzo continuo... perfino la ridotta manutenzione.

L'A303 può sparare tutte le cartucce, dalle normali con lunghezza di 70 mm alle magnum di 76 mm, senza necessità di alcuna regolazione (*). (Questo è il punto sul quale l'A303 e molti automatici "abbastanza buoni" differiscono).

Controllando le sue caratteristiche, si realizzerà come l'A303 sia un fucile progettato da esperti utilizzatori, che non accettano compromessi, per cacciatori altrettanto esigenti.

A303. Le caratteristiche specifiche. Il sistema a presa di gas dell'A303 Beretta è un prodigio di semplicità ed affidabilità. Qualsiasi sia la cartuccia usata, un pistone d'acciaio inox in un unico pezzo controlla la pressione del gas per muovere dolcemente ed uniformemente l'otturatore senza bisogno di aggiustamenti.

Non c'è niente da rompere, niente da logorare, niente da lubrificare.

Non ci sono guarnizioni di neoprene da rovinare, bloccare o gelare.

Molto importante è sapere che l'A303 risponderà appieno, quando chiamato a farlo... sempre.

(*) Utilizzando la canna con camera di cartuccia appropriata.



Il Beretta A303 è dotato di un esclusivo "cut off" che consente di estrarre la cartuccia incamerata tenendo ferme quelle che sono nel serbatoio. Ciò consente di caricare manualmente in camera una cartuccia più forte o più debole senza necessità di svuotare il serbatoio.

Il cacciatore sa quanto è importante poter avvantaggiarsi di inaspettate opportunità di caccia.

La culatta dell'A303 è costruita con una lega leggera che è resistente come l'acciaio senza averne il peso. Risultato... la versione Magnum è leggera quanto le versioni leggere dei nostri concorrenti.

L'A303 è un "fucile completo". I Mobilchoke® Beretta, avvitati all'interno della canna, aumentano la versatilità dell'A303 e lo rendono adatto a tutti i tipi di cacce, comprese la caccia di montagna e quella agli acquatici.

Per l'estrema semplicità costruttiva, il Beretta A303 si smonta più velocemente di qualunque altro fucile. Minor numero di parti significa minor manutenzione

e minor possibilità di guasti.

Il Beretta A303 è l'unico in grado di "prendersi cura di se stesso".

A303. Le finiture. In contrasto con la sua semplicità il Beretta A303 non è una macchina da fuoco spartana. E' un fucile superiore e completamente funzionale. Il calcio è ricavato da legno di noce a venatura compatta d'ottimo aspetto e di notevole robustezza. Le parti più importanti sono "rodiate" per un funzionamento perfetto e senza attriti. Tutto in quest'arma, e in particolar modo l'incisio-





A303 con Mobilchoke®

ne e la zigrinatura, rappresenta l'espressione più raffinata dell'abilità artigianale.

Non c'è niente legato alla moda o alle tendenze del momento nell'A303.

L'arma è stata progettata per quei cacciatori che richiedono affidabilità e versatilità... anno dopo anno, in ogni situazione immaginabile. E per chi vuole un valore pieno e trovarne riscontro in ogni soldo che spende. Se si è attualmente in cerca del "fucile" sarà opportuno prendere in seria considerazione l'A303 Beretta.

A. Il rivoluzionario sistema a presa di gas dell'A303 consiste di una sola parte in movimento: il pistone d'acciaio inossidabile. Niente da rompere, niente da logorare o lubrificare.

B. L'esclusivo "cut off" consente di sostituire la cartuccia incamerata, tenendo ferme in serbatoio le altre, senza necessità di dover scaricare l'arma.

C. La culatta è costruita in lega leggera, resistente come l'acciaio ma di peso molto inferiore. La culatta dell'A303 è progettata per l'utilizzo di cartucce normali (70 mm) o magnum (76 mm).

D. L'uso esteso di acciaio inox e l'andizzazione delle parti in lega leggera rendono l'A303 il fucile più inattaccabile dalla corrosione e a prova di ruggine (per quanto lo può essere un'arma da caccia).

E. La canna dell'A303 è di acciaio trilegato (Ni, Cr, Mo). La superficie interna cromata assicura rosate con miglior distribuzione, resiste alla corrosione e alla pumatura.

F. Gruppo scatto. Semplicità di progetto e rusticità lo rendono praticamente indistruttibile. Inoltre, essendo bloccato in posizione da una sola spina, è un gioco rimuoverlo per la pulizia e lubrificazione.

G. Gruppo otturatore e biella. Costruito in acciaio resistentissimo. La biella in un pezzo assicura un funzionamento senza difetti.

H. Asta armamento con manicotto. Costruita in acciaio di qualità (non in acciaio stampato). Nessuna parte in movimento da rompere.

Caratteristiche:

A303

CALIBRO 12	CAMERA 70 mm
Lunghezze canne	Strozzature
62 cm	0000 - C0000
67 cm	00 - 000 - 0000
71 cm	0 - 00 - 000
76 cm	0 - 00
CALIBRO 20	CAMERA 70 mm
62 cm	0000 - C0000
67 cm	00 - 000 - 0000
71 cm	0 - 00 - 000

A303 Magnum

CALIBRO 12	CAMERA 76 mm
71 cm	0 - 00 - 000
76 cm	0 - 00
81 cm	0 - 00
CALIBRO 20	CAMERA 76 mm
71 cm	0 - 00 - 000


A303 Slug

CALIBRO 12	CAMERA 70 mm
56 cm	C0000
62 cm	C0000

A303 Mobilchoke®

CALIBRO 12	CAMERA 70 mm
67 cm	Mobilchoke®
71 cm	Mobilchoke®
CANNA:	Cromata internamente
BINDELLA:	Ventilata, a ponticelli
MIRINO:	A sfera, metallo
FUNZIONAMENTO:	A presa di gas
CHIUSURA:	Geometrica
SICURA:	Al ponticello, a pulsante
SERBATOIO:	Ridotto a due colpi (3 colpi compreso quello in canna)
LUNGHEZZA CALCIO:	365 mm
PESO (CA):	Cal. 12: 3.200 Kg Cal. 20: 2.900 Kg

Gli strozzatori Beretta Mobilchoke® degli automatici A303 sono identici e intercambiabili con quelli dei sovrapposti da caccia S685 e da tiro S682.



Sovrapposti da caccia

Beretta offre l'ultimo miglioramento dell'arma più richiesta dal cacciatore tradizionale.

Per molti sportivi esigenti la massima espressione della caccia tradizionale è rappresentata dal fucile sovrapposto. Se ci si ritrova in questo gruppo, si dovrebbe conoscere la linea dei sovrapposti Beretta. Quando il primo fucile sovrapposto era ancora sul tavolo da disegno, Beretta era già progettista di classe mondiale e fabbricante di qualità.

Per più di un secolo Beretta ha migliorato e raffinato quest'arma classica fino al punto che il sovrapposto Beretta, oggi, combina purezza di disegno con ogni caratteristica e vantaggio che la moderna tecnologia consente. Inoltre, questi magnifici fucili sono disponibili a prezzi tali da essere alla portata della maggior parte dei cacciatori. Nessuna meraviglia che ne siano stati venduti più di un milione di esemplari.

Le caratteristiche base. Già ad un esame superficiale il sovrapposto Beretta risulta essere un'arma superbamente costruita e bilanciata. Solo quando l'arma è smontata è possibile apprezzare complessivamente la raffinatezza e semplicità del disegno che spiega come questi fucili Beretta siano così robusti, affidabili, e di facile manutenzione.

La bascula è totalmente chiusa. Ciò significa che né sporco né residui di polvere possono penetrare all'interno. Il risultato è un'arma più pulita ed affidabile. La bascula a profilo basso inoltre conferisce all'arma un'eleganza di linee particolare e ne facilita il puntamento.

L'esclusivo "Monobloc" Beretta, macchinato partendo da un blocco d'acciaio, assicura maggiore resistenza e mantiene il perfetto allineamento dei tubi. Analizzando meglio le caratteristiche esclusive dei Beretta, si può capire perché un sovrapposto Beretta è veramente di razza diversa.

Le caratteristiche specifiche. Il

sistema di chiusura, brevettato dalla Beretta, è semplice ed al tempo stesso durevole. Esso consiste in un chiavistello a due tasselli conici autoregistranti per usura. Questo significa che il sovrapposto Beretta avrà una chiusura sicura e precisa per molti anni.

Bigirlio o monogrillo selettivo: in entrambi i casi il tiratore ha a disposizione uno scatto netto e costante.

Le canne dei sovrapposti Beretta sono costruite con acciaio trilegato per garantire la massima sicurezza e la più lunga durata.

L'anima cromata assicura rosate ben distribuite, protezione dalla puntinatura e dalla corrosione e lunga vita. I nuovi Mobilchoke® Beretta, avvitati all'interno della canna, offrono la migliore versatilità combinata con l'economia di possedere un solo fucile. Ma sono sempre disponibili numerose combinazioni di canne

con strozzatura fissa.

I modelli S686L e S687L sono dotati di estrattori automatici, semplici ed affidabili (ejectors), esempi perfetti della filosofia costruttiva Beretta.

L'S685 offre, invece, degli estrattori meccanici che sollevano le cartucce sparate in modo che possano essere rimosse facilmente e rapidamente.

Le finiture. Il sovrapposto Beretta è un'arma che ricompensa...



La bascula chiusa evita l'ingresso di sporco e residui di combustione.



I Mobilchoke® Beretta sono cavitati all'interno delle canne.



S685L


S687EELL

meccanicamente ed esteticamente.

I calci vengono ricavati da legno di noce a venatura fine di prima qualità per garantire bellezza e massima resistenza.

Secondo le versioni, i grilletti singoli sono cromati o dorati.

Calci e astine sono zigrinati con zigrinatura a passo fine o finissima, secondo le versioni. Sul modello S687 EELL l'incisione è interamente eseguita a mano.



Sopra: l'incisione sull'S687L.
Sotto: quella dell'S687EELL

Caratteristiche:

S 685 L

CALIBRO 12	CAMERA 70 mm
Lunghezze canne	Strozzature
67 cm	0000 / 00
71 cm	000 / 0

S 686 L

CALIBRO 12	CAMERA 70 mm
67 cm	0000 / 00
71 cm	000 / 0

S 686 L Mobilchoke®

CALIBRO 12	CAMERA 70 mm
71 cm	Mobilchoke®

S 687 L

CALIBRO 12	CAMERA 70 mm
67 cm	0000 / 00
71 cm	000 / 0

S 687 L Mobilchoke®

CALIBRO 12	CAMERA 70 mm
71 cm	Mobilchoke®

S 687 EL

CALIBRO 12	CAMERA 70 mm
67 cm	0000 / 00
71 cm	000 / 0

CALIBRO 20	CAMERA 70 mm
67 cm	0000 / 00
71 cm	000 / 0

S 687 EELL

CALIBRO 12	CAMERA 70 mm
67 cm	0000 / 00
71 cm	000 / 0

CALIBRO 20	CAMERA 70 mm
67 cm	0000 / 00
71 cm	000 / 0

CANNA:	Cromata internamente
BINDELLA:	Ventilata, a ponticelli
MIRINO:	A sfera, metallo
CHIUSURA:	Doppio tassello, autoregistrante
BASCULA:	Batterie interne, profilo basso
ESTRATTORI:	S685: meccanici Altri: automatici
GRILLETTO:	Biglietto o monogrillo selettivo a richiesta
CALCIO:	Lunghezza: 365 mm Piega (naso): 38 mm ca. Piega (tallone): 60 mm ca.

PESO (CA.): Versioni "L":
Kg 3.000
Altre versioni:
Kg 3.250 (cal. 12)
Kg 2.900 (cal. 20)

Gli strozzatori Beretta Mobilchoke® dei sovrapposti S685 sono identici e intercambiabili con quelli dei fucili da tiro S682 e degli automatici A303.



626E

Paralleli da caccia

Dietro il loro aspetto tradizionale si estende un mondo di moderna tecnologia... e di valore.

Beretta ha preso il disegno del più classico e apprezzato fucile da caccia e lo ha modernizzato e raffinato introducendo i materiali più moderni e la tecnologia più aggiornata.

Ne è risultato un fucile molto leggero, maneggevole, che risponde bene, con una bascula a batterie interne a basso profilo e un preciso accoppiamento delle canne, della bascula, del calcio... tanto che il parallelo Beretta diventa quasi un prolungamento naturale dei riflessi più pronti del cacciatore.

Per semplicità, affidabilità, facilità di manutenzione e valore reale... il parallelo Beretta è un vero classico.

Le caratteristiche base. Il parallelo Beretta che si acquista oggi è progettato per molti anni di servizio fedele.

La sua forza sta sia nei materiali usati che nel "design".

La bascula a batterie interne, brevettata, è praticamente indistruttibile. Non ha viti, solo tre semplici perni.

Il meccanismo di sparo e di scatto, anch'esso brevettato, unisce in sé semplicità ed affidabilità grazie all'utilizzo di moderne molle a spirale. L'accurata messa a punto delle parti permette di avere degli scatti estremamente leggeri e netti.

Le caratteristiche specifiche. I paralleli Beretta offrono molte delle salienti caratteristiche che si trovano nei sovrapposti Beretta, incluso:

- ☐ Monoblocco brevettato, ricavato da un pezzo d'acciaio unico, a garanzia di robustezza eccezionale e perfetto allineamento delle canne.
- ☐ Bigrillo o monogrillo selettivo.
- ☐ Canne in acciaio trilegato (Ni, Cr, Mo), cromate internamente.
- ☐ Bascula a basso profilo, progettata per maggior facilità di puntamento.

☐ Modelli 626 e 627: estrattori automatici. Mod. 625: estrattore meccanico, veloce, affidabile e facile da usare.

☐ La leggerezza di questa serie di paralleli è una caratteristica che si può apprezzare meglio dopo una giornata di caccia.

Le finiture. Le "doppiette" Beretta non sono delle repliche di fucili di design tradizionale. La loro lenta e naturale evoluzione è passata attraverso secoli di capacità di lavoro e perfezionamento senza compromessi.



La bascula è disegnata in modo da proteggere i meccanismi da sporco e residui di combustione.

625



627EELL

Si continua ad usare soltanto noce stagionato di qualità per calci ed astine. La zigrinatura, l'assemblaggio e le finiture sono eseguite nella maniera tradizionale.

L'incisione è interamente eseguita a mano sul mod. 627EELL (scene di caccia).

In conclusione, i paralleli Beretta rappresentano l'unione ideale del lavoro artigianale tradizionale con la più moderna tecnologia.



Il classico "design" del parallelo si sposa con la moderna bascula Beretta.

Caratteristiche:

625, 626, 627EL, EELL

CALIBRO 12	CAMERA 70 mm
Lunghezze canne	Strozzature
67 cm	000/0 - 000/00 - 0000/00
71 cm	00/0 - 000/0 - 0000/00
75 cm	00/0 - 000/0
CALIBRO 20	CAMERA 70 mm
67 cm	000/0 - 000/00 - 0000/00
71 cm	00/0 - 000/0 - 0000/00

627 EL Sport

CALIBRO 12	CAMERA 70 mm
71 cm	00/0 - 000/0 - 0000/00
75 cm	00/0 - 000/0

(vedi foto pagg. 14-15)

Camera di cartuccia Magnum (76 mm), a richiesta.

CANNE:	Cromate internamente
BINDELLA:	Concava, liscia, infossata
MIRINO:	A sfera, in alpacca
CHIUSURA:	Tassello sui ramponi
BASCULA:	Batterie interne, molle a spirale
ESTRATTORI:	625: meccanici Altri modelli: automatici
GRILLETTO:	Bigrillo o monogrillo selettivo 627EL Sport: monogrillo non selettivo
CALCIO:	Lunghezza: 365 mm. Piega (naso): 36 mm ca. Piega (tallone): 58 mm ca.
PESO:	Cal. 12: 3.000 kg ca. Cal. 20: 2.750 kg ca.

Differenti strozzature a richiesta.

Fucili di lusso

Per coloro che cercano la perfezione in tutto, anche nei loro fucili.

Quando si dà agli armaioli migliori del mondo, i migliori e più costosi materiali e tutto il tempo necessario a disposizione, il risultato è la linea dei fucili di lusso Beretta.

Questa linea rappresenta una combinazione unica, sul mercato, di bellezza estetica ed esecuzione.

Armi disegnate per superare ed eclissare qualunque altro fucile... senza riguardo al costo. Costruite per il perfezionista che non scende a compromessi, con occhio attento al valore. L'uomo che richiede un riscontro di qualità per ogni soldo che spende.

Per questi uomini i fucili Beretta di lusso rappresentano l'arma definitiva. E, in ultima analisi, il valore definitivo.

Le caratteristiche base. Il fucile di lusso Beretta è la perfetta interpretazione dei gusti personali e delle richieste specifiche... costruito su ordinazione in ogni dettaglio.

Con calci su misura, realizzati secondo le specifiche di ciascuno, con motivi speciali nell'incisione e la scelta personale delle strozzature.

Tutto diventa di serie nei fucili di lusso Beretta. L'assemblaggio fatto a mano è la regola, non l'eccezione. L'incisione, il montaggio delle parti, l'incasatura... tutto è eseguito a mano con infinita attenzione per il dettaglio.

La bascula dei fucili serie 451 ed SO è lavorata partendo da un blocco intero di acciaio pregiato. Le canne sono ricavate da acciaio Boehler Antinit... con elevato tenore di nickel a maggior protezione dalla corrosione.

I fucili di lusso Beretta sono disponibili sia con bigrillo che con monogrillo selettivo o non selettivo. La valigetta in dotazione mantiene la classe di finitura del fucile.

Le caratteristiche specifiche. I paralleli serie 451 hanno la bascula, ricavata da un pezzo d'acciaio massiccio, totalmente temprata. Ogni operazione di assemblaggio e finitura è eseguita a mano.

Il "Monobloc", ricavato anch'esso da un blocco d'acciaio massiccio, assicura maggior resistenza e preciso allineamento delle canne. E la bascula del 451 è disegnata in modo che residui di polvere non possano introdursi nei meccanismi.



La bindella piena, rifinita a mano, elimina i riflessi di luce. E gli estrattori automatici riuniscono semplicità nel disegno con assoluta affidabilità.

I sovrapposti serie SO presentano un robusto chiavistello di chiusura progettato non per la vita... ma per generazioni d'uso continuo. La sua costruzione, con "Monobloc" ricavato da un pezzo d'acciaio massiccio e la bascula chiusa, lo rende tanto duraturo ed affidabile quanto elegante.

Se la preferenza è per il sovrapposto, il Beretta SO3EELL ne è l'espressione più raffinata.

Le finiture. Tutti i fucili di lusso Beretta sono dotati di calci ed astine ricavati dalla migliore e più selezionata radica di noce, lavorati e finiti interamente a mano.

La zigrinatura, a passo finissimo, sull'impugnatura e sull'astina è anch'essa eseguita a mano con precisione assoluta.

I modelli 451E, S02 ed S03 offro-

no incisioni floreali, all'inglese, mentre i 451EELL ed S03EELL hanno in opzione una serie di incisioni floreali, all'inglese, a scene di caccia con differenti ambientazioni ed animali. Naturalmente eseguite a mano e firmate, sugli EELL, dagli autori.

Sulle versioni EELL i perni sono generalmente dorati mentre la chiave,



Le batterie laterali, realizzate interamente a mano, sono messe a punto ed attentamente controllate per garantire la massima affidabilità per la quale Beretta è famosa.



traforata, porta incastonata una corona in oro.

Speciali combinazioni di canne lisce sono disponibili per i fucili Express SS0 ed S689, su ordine speciale.

Per informazioni complete che riguardano scelte d'incisione, calci su misura, inserti, etc., contattare l'armeria di fiducia, o direttamente la Beretta.

Caratteristiche:

S02, S03, S03 EELL

CALIBRO 12	CAMERA 70 mm
<i>Lunghezze canne</i> 66, 68, 71, 75 cm	<i>Strozzature</i> Tutte le strozzature

CANNE:	In acciaio Boehler
BINDELLA:	Ventilata, zigrinata
MIRINO:	A sfera, in metallo
CHIUSURA:	Tassello trasversale
BASCULA:	Batterie laterali
ESTRATTORI:	Automatici
GRILLETTO:	Bigrillo o monogrillo selettivo e non, a richiesta
CALCIO:	In noce selezionato, finito e zigrinato a mano a passo fine. Misure del calcio a richiesta. Calciolo zigrinato

INCISIONE: Eseguita interamente a mano. Di gran pregio e firmata sull'S03EELL.

PESO (CA.): 3,250 Kg

CARATTERISTICHE SPECIALI: I sovrapposti S0 sono costruiti secondo le specifiche del cliente. Hanno la valigetta in dotazione

INCISIONE: Eseguita interamente a mano. Di gran pregio e firmata sull'451EELL.

PESO (CA.): 3,300 Kg

CARATTERISTICHE SPECIALI: I paralleli 451 sono costruiti secondo le specifiche del cliente. Hanno la valigetta in dotazione

451E, 451EELL

CALIBRO 12	CAMERA 70 mm
<i>Lunghezze canne</i> 66, 68, 71, 75 cm	<i>Strozzature</i> Tutte le strozzature

CANNE:	In acciaio Boehler
BINDELLA:	Piena, zigrinata
MIRINO:	A sfera, in metallo
CHIUSURA:	Doppia, all'inglese
BASCULA:	Batterie laterali
ESTRATTORI:	Automatici
GRILLETTO:	Bigrillo o monogrillo selettivo e non, a richiesta
CALCIO:	In noce selezionato, finito e zigrinato a mano a passo fine. Misure del calcio a richiesta. Calciolo zigrinato



L'S03EELL, offre numerose varianti di incisione, eseguita a mano e firmata dall'autore.

Fucili da competizione Trap

Quando si gareggia per delle medaglie si ha bisogno di un'arma che ne ha vinta qualcuna da sé.

Se l'attività del tiro al piattello non è più occasionale ma è diventata una vera e propria competizione impegnata, si è pronti per il fucile Beretta.

Le armi da tiro Beretta non sono fucili da caccia "modificati" per tiro al piattello: sono nati per le gare e sono dotati di tutti quegli accorgimenti costruttivi, anatomici e funzionali necessari a far ben figurare il tiratore nelle competizioni più dure.

Senza sorpresa per nessuno, Beretta ha vinto la medaglia d'oro alle Olimpiadi di Los Angeles, nel 1984. D'altronde Beretta ha vinto più medaglie olimpiche e premi internazionali di qualunque altro costruttore d'armi da piattello. Come tutti i fucili Beretta, la serie dei fucili da competizione Trap unisce in sé semplicità di progetto, affidabilità totale, facilità di manutenzione e grande valore.

Pertanto, se si è pronti per un passo importante nella carriera di tiratore, si vada avanti per questa strada... con Beretta.

Le caratteristiche base. Beretta offre sul mercato la gamma più completa di fucili da competizione: sovrapposti, sovrapposti Trap Mono e Combo, semiautomatici.

Tutti costruiti per offrire una straordinaria resistenza anno dopo anno al logorio del tempo e dell'uso intensivo, tipico delle armi da competizione.

Questo risultato ottenuto attraverso un'evoluzione tecnica di anni e anni ed una esperienza maturata nelle competizioni mondiali più dure fa sì che la gamma dei fucili Trap Beretta sia considerata la meglio progettata oggi disponibile.

Il "monobloc" Beretta, brevettato, garantisce una robustezza superiore ed il perfetto allineamento delle canne. La bascula temperata, totalmente chiusa, impedisce l'ingresso all'interno dei meccanismi di sporcizia e residui di combustione.

Oltre ad una durata superiore, i sovrapposti Beretta da Trap offrono un bilanciamento ottimale per la facilità di puntamento e la naturale maneggevolezza. Il risultato è che il tiratore ed il suo Beretta agiscono insieme quasi fossero una macchina da tiro perfettamente "accordata".

Le caratteristiche specifiche. Il Beretta A303 Trap è la versione da competizione del nuovo ma ormai collaudato fucile automatico A303 da caccia.

Il suo sistema di presa di gas indiretta, semplice ed affidabile, è di grande aiuto nell'assorbimento della "botta" del rinculo.

Altre caratteristiche sono la bindella ventilata larga a ponticelli con mirino luminoso e il calcio da tiro con stop Montecarlo e calcio in gomma.

La serie dei sovrapposti S682 Trap da competizione è disegnata, a partire dal calcio fino alla canna, con un solo obiettivo... migliorare i risultati del tiratore.

Su tutta la gamma S682 le bindelle laterali sono finestate per la migliore dissipazione del calore e la finitura esclusiva al "Bruniton", con il



S682 Trap

suo aspetto semilucido, favorisce l'assorbimento dei riflessi e garantisce un'altissima resistenza agli agenti atmosferici ed alle abrasioni.

Le spalline trapezoidali di chiusura dal monobloc così come i perni cerniera sulla bascula sono sostituibili dopo intenso lavoro. L'esclusivo grilletto regolabile su 3 posizioni consente il migliore adattamento dell'arma alle diverse conformazioni della mano e all'impostazione abituale del tiratore.

La chiusura prevede un doppio chiavistello ad asticoli conici autoregistranti per usura per la massima durata nel tempo.

La serie dei fucili S682 offre un'ampia scelta di calci di differenti misure e due differenti tipi di astina. La grande facilità d'intercambiabilità dei legni consente pertanto di avere il "fucile su misura" o di sperimentare, a costi contenuti, nuove promettenti soluzioni.

Le versioni X, sia normale che Trap Mono o Combo si differenziano dalla serie normale per i trattamenti di finitura opaca delle canne e della bascula, per l'adozione di calci dotati di stop Montecarlo e di bindella superiore a ponticelli con salto. Il grilletto è dorato. Gli S682X sono, inoltre, forniti anche con Mobilckoke® Beretta.

Le versioni normali sono disponibili anche con finiture De Luxe (S682DL) che prevede una fine incisione eseguita a mano della bascula ed una particolare selezione dei legni.

Il fucile S04 Trap è indicato per il tiratore che richiede il massimo delle qualità del suo fucile. Costruito su misura su ordine speciale, l'S04 Trap unisce straordinaria eleganza e purezza di linee ad un grandioso primato di trofei e medaglie a livello mondiale.

La bascula a batterie laterali, la chiusura con robusto tassello passante, calci in noce di qualità superba, il monogrillo con scatto netto e costante e la maneggevolezza inimitabile, sono altre caratteristiche di questa serie di fucili unici che si posizionano a lungo passo avanti rispetto a tutta la concorrenza mondiale.

Le finiture. I fucili Beretta da competizione Trap non sono costruiti solo per vincere medaglie, sono anche superbamente rifiniti.

L'A303 ha calcio e astina di noce selezione.



La bascula degli S682, totalmente chiusa, protegge i meccanismi da sporco e residui di polvere.



I sovrapposti S682 offrono spalline trapezoidali di chiusura e perni cerniera sostituibili dopo intenso lavoro.

S682X Trap

S04 Trap

A303 Special Trap

nato, zigrinato a passo fine e grilletto dorato.

La gamma S682 da competizione offre calci e astine di legno di noce di ottima qualità, a venatura dritta per la massima robustezza e bellezza. La zigrinatura a passo fine, la leggera incisione e il grilletto dorato o color acciaio completano le finiture di questa serie di magnifici fucili.

Nell'S04 il calcio e l'astina sono ricavati da legno di noce di eccellente qualità, lavorato e lucidato a mano a olio, a cera, secondo le specifiche del cliente.

La zigrinatura a passo finissimo eseguita a mano, l'incisione a leggeri fregi anch'essa eseguita a mano e la valigetta in dotazione fanno di questo fucile un'arma di primo livello nella tradizione classica.

Caratteristiche:

S682 Trap

CALIBRO 12	CAMERA 70 mm
Lunghezza canna	Strozzature
75 cm	000/0 - 00/0

S682X Trap

CALIBRO 12	CAMERA 70 mm
Lunghezza canna	Strozzature
75 cm	00/0-000/0-MC
81 cm	00/0-000/0-MC
81 cm Mono	0 - MC
86 cm Mono	0 - MC
75+81 cm Combo	MC+MC

CANNE: Cromate internamente

BINDELLA: Ventilata a ponticelli normale o con salto a richiesta (di serie su S682X)

MIRINO: Luminoso

CHIUSURA: Doppio tassello autoregistrante

BASCULA: Batterie interne, profilo basso

SICURA: Manuale

ESTRATTORI: Automatici

GRILLETTO: Monogrillo regolabile.

CALCI: Standard. Con stop Montecarlo su S682X

LUNGHEZZA CALCIO: 365 mm

(369-373 mm)

PIEGA NASO/

TALLONE: S682 = 32/42 -

29/39 - 35/45 mm

NASO/TAL-

LONE/MONT: S682X = 35/54/35 -

38/54/38

PESO (CA.): S682 = 3,650 Kg

S682X = 3,950-4,300 Kg

CALCIOLO: Gomma. Pachmayr

Trap su S682X

FINITURE: S682: Bascula color

acciaio, canne semilu-

cide con Brunton

S682X: Bascula e

canne opache con

finitura al Brunton

S04 Trap

CALIBRO 12	CAMERA 70 mm
Lunghezza canna	Strozzature
71 cm	000/0
75 cm	00/0 - 000/0

BINDELLA: Ventilata con

mirino luminoso

CHIUSURA: Tassello trasversale

BASCULA: Batterie laterali

SICURA: Manuale

ESTRATTORI: Automatici

GRILLETTO: Monogrillo

CALCIO: Costruito a mano

con misure

specifiche su

richiesta, in legno

di noce di prima

qualità

PESO (CA): 3,700 Kg

CALCIOLO: In gomma

INCISIONE: Incisione fine

sulla bascula,

eseguita a mano.

BASCULA: Bascula totalmente

temperata. Cassetta

in dotazione

A303 Special Trap

CALIBRO 12	CAMERA 70 mm
Lunghezza canna	Strozzature
71 cm	0-00
76 cm	0

CANNA: Cromata internamente

BINDELLA: Ventilata, a ponticelli

MIRINO: Luminoso

FUNZIONA-

MENTO: A presa di gas

CHIUSURA: Geometrica

SICURA: Al ponticello,

a pulsante

SERBATOIO: Ridotto a due colpi

(consigliabile la

riduzione a 1 colpo per

l'uso in competizione)

LUNGHEZZA:

CALCIO: 365 mm

PESO (CA.): 3,400 Kg

MC = Mobilchoke®

Tutti i sovrapposti da competizione

Trap possono essere ordinati anche

in configurazione "Sporting" per il

percorso di caccia. Contattare per

maggiori informazioni il proprio

armiere e richiedere la pubblicazione

specifica per gli S682.

Gli strozzatori Beretta Mobilchoke®

dei sovrapposti da tiro S682 sono

identici a quelli dei fucili da caccia

S685 e degli automatici A303.

I modelli S682 X Trap sono disponibili
in versione sovrapposto, in versione mono
con canna inferiore o superiore, con o senza Mobilchoke®

Fucili da competizione Skeet

Quando si è conosciuti come vincitori determinati, si desidera un'arma con la stessa reputazione.

Da Seoul a Montecatini ai campi Skeet in America il nome Beretta è sinonimo di vittoria. I fucili Beretta da Skeet come quelli Trap sono progettati specificatamente per tali discipline sportive. Bilanciamento perfetto, maneggevolezza, facilità di puntamento sono tutti marchi di fabbrica dei fucili Beretta Skeet da competizione. E maggiormente si analizzano queste armi così affidabili e più se ne apprezza il grande potenziale e lo straordinario valore costruito in ciascuna di esse.

Se si è pronti a fare della competizione allo Skeet una parte regolare ed importante della vita si merita niente meno che un Beretta.

Le caratteristiche base. Beretta offre una gamma completa di prodotti per il tiro allo Skeet... fucili automatici, sovrapposti a batterie Anson, sovrapposti a batterie laterali. Tutti sono progettati per durare una intera vita di competizione. Il "Monobloc" garantisce maggior robustezza e miglior allineamento delle canne nei sovrapposti Beretta. Le bascule temperate sono totalmente chiuse per tenere polvere e sporcizia fuori dai meccanismi.

È per questo che quando si sceglie il fucile da Skeet Beretta più adatto alle proprie caratteristiche c'è la soddisfazione di sapere che si avrà un compagno di tiro per sempre.

Le caratteristiche specifiche. L'automatico Beretta A303 Skeet offre gli stessi evidenti vantaggi dell'A303 Trap.

La vera bellezza di questo grande semiautomatico sta nel suo sistema a presa di gas che assorbe il rinculo... il più resistente, semplice, affidabile sistema mai progettato.

La canna intercambiabile dell'A303 è dotata di bindella ventilata larga a ponticelli.

L'S682 Skeet come il superbo S682 Trap è un'arma che più si usa più si apprezza... facile da mantenere, con spilline di chiusura e perni cerniera sostituibili dopo intenso lavoro, un doppio chiavistello di chiusura con tasselli conici a recupero automatico del gioco,

il grilletto regolabile.

La bascula a basso profilo, forgiata e temperata, e le bindelle laterali ventilate ne fanno un'arma da competizione robusta ed affidabile.

L'S04 Skeet presenta le stesse caratteristiche esclusive e raffinate dell'S04 Trap, con bascula a profilo basso e batterie laterali, bindella ventilata larga, estrattori automatici e monogrillo.

Sia nelle caratteristiche che nelle finiture è un'arma di primo livello, in tutti i suoi particolari.

Il Beretta 627 EL Sport (caratteristiche a pag. 9) è disegnato per i tiratori al volatile che preferiscono un parallelo magnificamente costruito e finito.

Con la bascula ricavata dal pieno, batterie interne a basso profilo e un preciso accoppiamento delle canne, bascula e calcio, il 627 EL Sport è una combinazione ideale di stile classico e

moderna tecnologia.

Le finiture. Calcio e astina, ricavati da legno di noce selezionato, sono finiti con cura e finemente zigrinati. Tocchi di raffinatezza comprendono grilletto e sicura dorati.

L'S682 Skeet offre calcio e astina, di legno di noce particolarmente selezionato, finiti con zigrinatura a passo fine e grilletto regolabile color acciaio.

È disponibile anche in versione De Luxe (S682 DL) che prevede una fine



L'S682 Skeet è disponibile anche in versione "4 canne". Il set di canne intercambiabili comprende canne nei calibri 12, 20, 28 e 36, tutte di 71 cm di lunghezza.



A303 Special Skeet

S682 Skeet

627 EL Sport

incisione eseguita a mano della bascula e una particolare selezione dei legni.

Il Beretta S04 Skeet è lo studio della perfezione... con calcio ed astina di legno di noce di qualità elevatissima, finito a mano, zigrinato a mano a passo fine sull'impugnatura e sull'astina.

L'incisione, eseguita a mano a leggeri fregi, la finitura di livello superiore, la valigetta fornita in dotazione... tutto fa di questo fucile Skeet superiore un vero pezzo d'arte.



L'S682 Sporting è prodotto anche in versione Mobilchoke® con canna da 71 cm.

Caratteristiche:

S682 Skeet

CALIBRO 12 CAMERA 70 mm

Lunghezza canna 67 cm Strozziature SK/SK
71 cm SK/SK

CANNE: Cromate internamente
BINDELLA: Ventilata a ponticelli
MIRINO: Luminoso
CHIUSURA: Doppio tassello autoregistrante
BASCULA: Batterie interne, profilo basso
SICURA: Manuale
ESTRATTORI: Automatici
GRILLETTO: Monogrillo regolabile
CALCIO: Speciale per competizione
LUNGHEZZA CALCIO: 365 mm (369-373 mm)
PIEGA NASO/TALLONE: 38/60 - 35/56 mm
PESO (CA.): 3,500 Kg

S04 Skeet

CALIBRO 12 CAMERA 70 mm

Lunghezza canna 68 cm Strozziature SK/SK
71 cm SK/SK

BINDELLA: Ventilata con mirino luminoso
CHIUSURA: Tassello trasversale
BASCULA: Batterie laterali
SICURA: Manuale
ESTRATTORI: Automatici
GRILLETTO: Monogrillo
CALCIO: Costruito a mano con misure specifiche su richiesta, in legno di noce di prima qualità
PESO (CA.): 3,400 Kg
CALCIOLO: Zigrinato a mano
CARATTERISTICHE SPECIALI: Incisione fine sulla bascula, eseguita a mano. Bascula totalmente temperata. Cassetta in dotazione

A303 Special Skeet

CALIBRO 12 CAMERA 70 mm

Lunghezza canna 67 cm Strozziature SK
71 cm SK

CALIBRO 20 CAMERA 70 mm

Lunghezza canna 67 cm Strozziature SK

CANNA: Cromata internamente
BINDELLA: Ventilata, a ponticelli
MIRINO: Luminoso
FUNZIONAMENTO: A presa di gas
CHIUSURA: Geometrica
SICURA: Al ponticello, a pulsante
SERBATOIO: Ridotto a due colpi (consigliabile la riduzione a 1 colpo per l'uso in competizione)
LUNGHEZZA CALCIO: 365 mm
PESO (CA.): Cal. 12 = 3,300 Kg
Cal. 20 = 2,900 Kg

Il mod. S682 Skeet può essere ordinato anche in versione De Luxe (S682 DL Skeet) con incisione manuale della bascula e legni particolarmente selezionati. Contattare per maggiori informazioni il proprio armiere e richiedere la pubblicazione specifica per gli S682.

Pompa, Monocanna e Replica

Beretta costruisce un mondo di differenti tipi di fucili da caccia... e li fa meglio.

Il mondo dei cacciatori comprende una vasta e colorita schiera di personalità e preferenze. Beretta costruisce fucili per soddisfare tutti. Dal fedele, virtualmente infallibile, fucile a pompa al monocanna pieghevole, facile da trasportare, fino alla Replica mod. 1000, fedele riproduzione storica... la serie dei fucili da caccia Beretta è tanto importante quanto la qualità con la quale sono costruiti. E tutti sono caratterizzati dalla semplicità del progetto e dal grande valore per il quale Beretta va famosa.

Le caratteristiche base. I fucili a pompa Beretta RS 202 ed RS 202P continuano ad essere i favoriti dei cacciatori che richiedono un grado assoluto di affidabilità. Il Beretta RS 202 è tanto esente da difetti quanto lo può essere un'arma. Il fucile a pompa in genere si basa su un principio meccanico semplice e l'interpretazione Beretta di questo principio rende l'RS 202 e l'RS 202P eccezionalmente facili da smontare e mantenere.

Il monocanna Beretta mod. 412 porta la semplicità ancora oltre. Questo fucile monocolpo è l'arma ideale per il neofita. La sua leggerezza, inoltre, e la possibilità di ripiegarsi lo rendono preferibile per quei cacciatori che viaggiano con uno zaino sulle spalle per i quali la leggerezza e la compattezza sono entrambe molto importanti.

La Replica Beretta mod. 1000 venne presentata in occasione del Tricentenario della fondazione della Beretta (anche se l'attività della famiglia Beretta nella fabbricazione delle armi è stata tracciata fino al 1526).

Il mod. 1000 è una vera replica di un classico sovrapposto da caccia Beretta a polvere nera... originariamente prodotto durante la metà del XIX secolo.

Ogni componente è stato riprodotto in modo originale per soddisfare sia il collezionista attento che gli appassionati di tiro con armi ad avvanca. In conclusione, sia che esso venga acquistato per essere usato sul campo o ammirato nella sua valigetta, la Replica mod. 1000 è un'arma che verrà conservata come un tesoro, non solo per anni... ma generazioni.

Le caratteristiche specifiche. I fucili Beretta RS 202 e RS 202P sparano qualsiasi cartuccia di cal. 12 e lunghezza massima di 70 mm. La culatta è identica a quella del fucile automatico Beretta A 302... costruita in una lega leggera che è resistente come l'acciaio ma più leggera del 65%.

Entrambi gli RS 202 e RS 202P dispongono di una leva sgancio otturatore che consente l'estrazione della cartuccia in canna senza doverla sparare.

Il Beretta RS 202P è equipaggiato con

un serbatoio prolungato che consente una capacità di 5 o 6 cartucce. La sua canna corta (cm. 52) lo rende ideale per uso di polizia o per uso di difesa personale. Compatto, pratico, facile da maneggiare, accetta ogni tipo di cartuccia cal. 12, di qualunque potenza.

I fucili Beretta a pompa sono disponibili con una selezione di canne a strozzatura fissa.

Il monocanna Beretta mod. 412, semplice nel disegno, offre molte delle caratteristiche di qualità che ritroviamo nei più sofisticati fucili Beretta: il "Monobloc" Beretta a garanzia di maggiore resistenza e perfetto allineamento della canna, la canna stessa costruita in acciaio trilegato per la massima sicurezza e per una lunga vita, l'anima cromata per migliori e più consistenti rosate e protezione dalla puntinatura e dalla corrosione.


Tutto ciò in un fucile leggero che si può ripiegare ed assicurare ad uno zaino.

La Replica Beretta mod. 1000 presenta tutte le caratteristiche di uno dei favoriti sovrapposti del XIX secolo, incluso il mirino intermedio, il calcio all'inglese con guancia sulla parte sinistra e con calciolo di metallo.

Il mod. 1000 ha inoltre la maglietta portacinghia sul calcio e sulla canna.

Una bacchetta e un kit di caricamento completo vengono inoltre forniti in dotazione. Lo spazio a disposizione non ci consente una maggiore descrizione di quest'arma notevole. Basti sapere che la Replica mod. 1000 è una fedele ricostruzione di uno dei memorabili successi della fabbrica Beretta nel 1800.

Le finiture. I Beretta RS 202 e RS 202P hanno calci ed astine costruiti in legno di noce selezionato a venatura dritta,



RS 202



Replica 1000



per la massima resistenza e bellezza. Il monocanna Beretta mod. 412 ha un calcio di noce selezionato e canna e bascula finemente lisciata e brunita.

La Replica Beretta mod. 1000 è rifinita in ogni sua parte con grande cura.

Le batterie laterali sono finemente incise così come i cani ed il guardamano. Il calcio e l'asta sono ricavati da legno di noce di ottima qualità.



A. Culatta dell'RS202.
B. 412, ripiegato.
C. Replica Mod. 1000.

Caratteristiche:

RS202

CALIBRO 12 CAMERA 70 mm

Lunghezza canna Strozzature
71 cm 0,00,000
76 cm 0,00,000

RS 202 P

CALIBRO 12 CAMERA 70 mm

Lunghezza canna Strozzature
52 cm C0000
62 cm C0000

CANNA: Cromata internamente

BINDELLA: Ventilata a ponticelli;
RS202P: senza
bindella

MIRINO: A sfera, metallo

FUNZIONAMENTO: A ripetizione manuale,
a pompa

CHIUSURA: Geometrica

SICURA: Al ponticello,
a pulsante

SERBATOIO: Ridotto a due colpi
(3 colpi compreso
quello in canna)
RS202P: sei colpi
(7 colpi compreso
quello in canna)

LUNGHEZZA TOTALE: 121 cm
RS202P: 103/113 cm

LUNGHEZZA CALCIO: 365 mm

PESO (CA): 3.200 Kg
RS202P: 3.000 Kg

412

CALIBRO 12, 20, 24, 28, 32, 36 CAMERA 70 mm

Lunghezza canna Strozzatura
71 cm 0,00

CANNA: Cromata internamente

BINDELLA: Senza bindella

MIRINO: A sfera, metallo

FUNZIONAMENTO: A colpo singolo;
canna ripiegabile

LUNGHEZZA CALCIO: 365 mm

PESO (CA): 2.300 Kg

Replica 1000

TIPO: Sovrapposto
a percussione,
a polvere nera

CALIBRO: 12

LUNGHEZZA TOTALE: 118,5 cm

LUNGHEZZA CANNE: 76 cm

PESO (CA): 3.200 Kg

Carabine a percussione centrale

La massima espressione dell'arte armaiola applicata a fucili "bolt-action".

Si sarà riconosciuti a se stessi di avere esaminato la linea delle carabine Beretta "bolt-action". Questi superbi e classici fucili di acciaio e legno sono costruiti in calibri che vanno dal .222 Remington fino al .375 H.&H. Magnum.

Qualunque sia la caccia, al cervo, all'orso, all'alce o ai grandi animali africani, Beretta ha un fucile perfettamente adatto al compito da svolgere.

Caratteristiche base. La serie delle carabine 500 offre ai cacciatori tutti i vantaggi tradizionali dei prodotti Beretta. Armi dal disegno semplice, rustiche, affidabili, facili nella manutenzione, a prezzi veramente competitivi.

Tutti i fucili della serie 500 hanno otturatori robusti ed affidabili.

Le canne sono ricavate da un acciaio trilegato, hanno rigatura brocciata per la massima precisione e sono predisposte (fori tappati) per il montaggio di collimatori.

Le carabine 500 sono prodotte sia in versione standard che in versione De Luxe, per il cacciatore più esigente.

Le caratteristiche specifiche. Le carabine serie 500 sono prodotte in tre lunghezze di azione previste per soddisfare le caratteristiche di munizioni diverse.

I mod. 500 per cartucce di dimensioni inferiori e potenza limitata, i mod. 501 per cartucce medie ed i mod. 502 ad azione lunga per le cartucce più potenti di dimensioni maggiori. Tutte le carabine "bolt-action" 500 sono prodotte in due varianti di finiture per soddisfare i gusti dei cacciatori più pratici o più esigenti.

I fucili Express Beretta sono prodotti sia con batterie interne che con batterie laterali.

Il fucile Express S689 deriva dal disegno migliorato del sovrapposto Beretta tradizionale e presenta una bascula completamente racchiusa, tartarugata, estrattori meccanici o automatici ed è disponibile nei cal. 9, 3x74R e 30-06. Su richiesta sono disponibili anche canne lisce cal. 20.

Il fucile Express SSO è invece indicato per quei cacciatori che richiedono un livello di maggior finitura e di poter utilizzare cartucce più potenti (fino al cal. 458 Win. Mag.). Su richiesta l'SSO può essere fornito con canne rigate del calibro richiesto e con canne lisce cal. 12.

Dotato di classiche batterie laterali, leggera incisione eseguita a mano sulla bascula meravigliosamente tartarugata, calci di noce di qualità superiore con fine zigrinatura manuale... l'SSO è costruito interamente a mano secondo le specifiche del cacciatore per il quale rappresenta il definitivo sovrapposto di lusso per caccia grossa. Sugli Express Beretta è montabile a richiesta il collimatore Zeiss Dialat 4x32T con supporto a coda di rondine e basi a piè di porco, tarato a m. 100.

Le finiture. Tutte le carabine Beretta serie 500 hanno la cassa in noce selezionato, zigrinata a passo fine sull'impugnatura e sull'asta. Le versioni De Luxe presentano un'incisione floreale, eseguita interamente a mano, sulla parte superiore della culatta e sulla piastra del caricatore sulla quale è anche riprodotta magistralmente una testa di muflone. Per soddisfare maggiormente lo sportivo più esigente e raffinato, la cassa delle versioni De Luxe delle carabine Beretta è costruita in noce di qualità superiore ed è dotata di puntale e cocchia in palissandro, appoggiaguancia, scudetto d'argento per le iniziali.



I fucili Express montano calci ed astine in noce superselezionato o in radica secondo i modelli.

Sul calcio del modello SSO è ricavato un apposito alloggiamento per cartucce di riserva mentre un'altro contenitore si cela sotto la cocchia metallica, anch'essa incisa a mano.

con possibilità di solo tiro semiautomatico.

È destinata al consistente pubblico di appassionati di tecnica e tecnologia dell'arma militare ed ai collezionisti, ma si presta anche per l'impiego di caccia ad animali di piccola taglia, nei paesi in cui è consentito.

Disponibile nei calibri .222 Rem. e .223 Rem. (quest'ultimo solo per l'estero), l'arma è corredata da bipiede ribaltabile, cinghia di trasporto, accessori di pulizia, caricatore da 5 colpi e valigetta in materiale plastico antiurto.

Il sistema di puntamento prevede la diottra a due posizioni per distanze di tiro a m. 150 e 300, regolabile in derivazione, ed il mirino a stelo regolabile in elevazione.

Il fucile è inoltre predisposto per il montaggio di collimatore Hakko Mark VIII 4x18 Electro Point del tipo a punto luminoso rosso che consente rapidità e facilità di collimazione.

AR70 Sport semiautomatico

Quando il nome del gioco è potenza di fuoco.

La carabina semiautomatica Beretta 70 Sport è la riproduzione fedele del fucile militare AR70 a presa di gas ed otturatore rotante, ma





Caratteristiche:

Serie 500

MOVIMENTO:	Corto
CALIBRO:	.222 Rem. .223 Rem.
CARICATORE:	5 colpi, fisso
LUNGHEZZA CANNA:	60 cm
ORGANI DI MIRA (Solo versioni "S"):	Tacca di mira a slitta, regolabile. Mirino fisso a lama
PESO (CA):	3,000 Kg

Serie 501

MOVIMENTO:	Medio
CALIBRO:	.243 Win. .308 Win.
CARICATORE:	5 colpi, fisso
LUNGHEZZA CANNA:	59 cm
ORGANI DI MIRA (Solo versioni "S"):	Tacca di mira a slitta, regolabile. Mirino fisso a lama
PESO (CA):	3,300 Kg

Serie 502

MOVIMENTO:	Lungo
CALIBRO/CARICATORE:	6,5x55 5 colpi 270 Win. 5 colpi 7x64 5 colpi 7mm Rem. Mag. 4 colpi .30-06 5 colpi .300 Win. Mag. 4 colpi .375 H&H. Mag. 4 colpi

LUNGHEZZA CANNA:	62 cm
ORGANI DI MIRA (Solo versioni "S"):	Tacca di mira a slitta, regolabile. Mirino fisso a lama
PESO (CA):	3,700 Kg

CARATTERISTICHE SPECIALI

Versioni Standard: cassa in noce selezionato con terminale dell'asta a becco d'oca, curvatura al dorso e calciolo in gomma. A richiesta cassa con appoggia-guancia.

Versioni DL (De Luxe): cassa in noce pregiato con puntale arrotondato e coccia in palissandro, scudetto d'argento per le iniziali, appoggia-guancia, impugnatura con rigonfiamento. Incisione floreale eseguita a mano sulla parte superiore della culatta e sulla piastra del caricatore (testa di muflone).

S 689

CALIBRO:	9,3x74R .30-06 20
LUNGHEZZA CANNA:	60 cm
ORGANI DI MIRA:	Tacca di mira a V. Mirino fisso, a lama
BASCULA:	Beretta tipo Anson
ESTRATTORE:	Meccanici. Automatici per l'S689E
GRILLETTO:	Bigrillo
FINITURA BASCULA:	Tartaruga, leggeri fregi
CALCIO:	In noce selezionato, con appoggia-guancia e calciolo gomma
PESO (CA):	3,500 Kg

AR70 Sport

CALIBRO:	.222 Rem. .223 Rem.*
FUNZIONAMENTO:	Semiautomatico a sottrazione di gas
LUNGHEZZA CANNA:	45 cm
CARICATORE:	5 colpi
SICURA:	Manuale
ORGANI DI MIRA:	Diottra e mirino registrabile
FINITURA:	Opaca
PESO (CA):	3,650 Kg

SSO

CALIBRO:	9,3x74R 375 H&H Mag. .458 Win. Mag. 12
LUNGHEZZA CANNA:	65 cm
ORGANI DI MIRA:	Tacca di mira a V. Mirino fisso, a lama
BASCULA:	Beretta SO (batterie laterali)
ESTRATTORI:	Automatici
GRILLETTO:	Bigrillo
FINITURA BASCULA:	Tartaruga, leggeri fregi, eseguiti a mano
CALCIO:	In radica di noce, con appoggia-guancia, ziggrinato a mano. Calciolo in gomma
PESO (CA):	5,000 Kg
CARATTERISTICHE SPECIALI:	Gli Express SSO sono costruiti secondo le specifiche del cliente. Hanno valigetta in dotazione

*Solo per mercati esteri.

NOTA: Per le carabine "bolt action" ed i fucili Express richiedere il catalogo specifico.

Accessori per carabine

Tutti i modelli delle carabine 500, 501, 502 sono progettati per soddisfare il maggior numero possibile di preferenze.

Si può scegliere di acquistare il fucile base o di averlo equipaggiato di una varietà di opzioni o accessori quali mirino e tacca di mira, collimatore, "hair-trigger", magliette a sganciamento rapido. Sono inoltre disponibili due differenti gradi di finitura (qualità del legno e incisione).

Organi di mira e collimatori. Gli organi di mira delle carabine serie 500 comprendono una tacca di mira a scivolo regolabile in elevazione e derivazione ed un mirino fisso a lama, dotato di tunnel antiriflessi amovibile.

Tutte le carabine hanno fori, tappati, predisposti per il montaggio di collimatori che possono essere montati sia all'atto dell'acquisto che successivamente, a scelta del cliente.

I seguenti collimatori, basi e supporti sono adatti a tutte le carabine Beretta serie 500.

Collimatore	Basi	Supporti
Hakko Mark VIII 3-9 x 40	Standard (Weaver) "Roll Mount" "Pivot"	"Rocky 5" Ø 1" Anelli Ø 1" Anelli Ø 1"
Zeiss Diavari ZA* 1,5-6 x 42T	"Pivot"	Anelli Ø 30 mm
Zeiss Diavari Z* 1,5-6 x 42T	"Roll Mount" "Piè di porco"	Coda di rondine Coda di rondine

* Il Collimatore Zeiss Diavari Z o ZA 1,5-6 x 42T montato su basi a piè di porco e tarato a m. 100 è fornito su ordine speciale.

I Collimatori Zeiss hanno reticolo 4.

Carabine a percussione anulare cal. .22LR

La carabina .22 diventa maggiorenne.

Beretta presenta due raffinate carabine cal. .22LR dotate di una capacità unica. Le carabine Beretta Super Sport X e Olimpia X sono progettate per funzionare sia come armi semiautomatiche sia come carabine a ripetizione manuale del tipo "bolt-action".

Passare da una funzione all'altra è tanto facile quanto aprire l'otturatore.

Con i loro caricatori da 5 a 10 colpi la Super Sport X e l'Olimpia X offrono un buon volume di fuoco nel tiro semiautomatico. Inoltre, semplicemente bloccando l'otturatore, possono essere trasformate in fucili a colpo singolo, ideali per l'addestramento dei più giovani o per il tiro in competizioni.

Entrambe le carabine Super Sport X e Olimpia X garantiscono la stessa robustezza, precisione e semplicità meccanica dei leggendari sovrapposti ed automatici.

E in più un livello di qualità, valore e versatilità mai ottenuta prima in carabine cal. .22LR.

Le caratteristiche base. La carabina Beretta Olimpia X è un'arma altamente so-

sticata e superbamente bilanciata, progettata secondo le necessità del tiratore esigente.


La Super Sport X è invece prevista per colui che inizia ma è determinato a diventare un esperto e desidera una carabina degna dei suoi obiettivi. Ed egli continuerà ad usare questo raffinato fucile da addestramento e da gara anche dopo aver raggiunto la sua meta.

Entrambe le carabine Super Sport X e Olimpia X consentono di sparare sia in funzione semiautomatica che a colpo singolo.

Ed entrambe sono facilissime da smontare ed offrono estrema facilità di manutenzione.

Le caratteristiche specifiche. La carabina Beretta Olimpia X offre al tiratore scrupoloso un certo numero di caratteristiche utili compreso una canna specialmente progettata per il tiro che consente la massima stabilità ed un calcio con appoggia-guancia.


La Olimpia X è anche equipaggiata con una maglietta anteriore facilmente regolabile su 5 posizioni... garantendo così al tiratore la massima adattabilità.



Le carabine Super Sport X e Olimpia X sono facilissime da puntare. La loro tacca di mira a scivolo è regolabile in elevazione e derivazione e il mirino a lama ha in dotazione un copri mirino antiriflessi amovibile. Entrambe possono essere fornite con collimatore Beretta 3-7 x 20 montato e azzerato alla distanza di 50 m.

La Olimpia X può essere fornita in alternativa con l'eccellente diottra Beretta.

I caricatori in dotazione ad entrambi i



502 con Zeiss



Olimpia X

fucili sono da 5 e da 10 colpi.

Le finiture. L'Olimpia X e la Super Sport X presentano casse costruite in legno di noce selezionato e zigrinato con zigrinatura a passo fine. Tutte le superfici metalliche, sulla Olympia X, sono rivestite con "Bruniton" opaco, antiriflessi, studiato per resistere meglio e alla corrosione e all'abrasione.

La Super Sport X invece ha otturatore cromato e tutte le superfici metalliche brunate.



Caratteristiche:

Super Sport X

CALIBRO:	.22LR
FUNZIONAMENTO:	Semiautomatico, a massa o a ripetizione manuale
LUNGHEZZA:	107 cm
LUNGHEZZA CANNA:	60 cm
RIGATURA:	6 righe destrorse
CARICATORE:	5 colpi + 10 colpi
PESO (CA):	3,350 Kg

A. Mirino dell'Olimpia X. Sulla Super Sport X, il tunnel antiriflessi è amovibile.

B. Passare dalla funzione semiautomatica a quello di colpo singolo è facile quanto aprire l'otturatore.

C. Il collimatore Hakko Mark VIII è uno dei vari collimatori disponibili sulle carabine serie 500.

Olimpia X

CALIBRO:	.22LR
FUNZIONAMENTO:	Semiautomatico, a massa o a ripetizione manuale
LUNGHEZZA:	109 cm
LUNGHEZZA CANNA:	60 cm
RIGATURA:	6 righe destrorse
CARICATORE:	5 colpi + 10 colpi
PESO (CA):	3,750 Kg



92F, 98F

Beretta 92F, 98F

Punto per punto, la pistola che chiunque vorrebbe avere in una situazione di combattimento.

La pistola Beretta 92F (e le derivate 92F Compact, 98F cal. 7,65 Parabellum) è un'arma semiautomatica in cal. 9 mm Parabellum specificatamente progettata per uso dei militari.

È stata recentemente adottata dalle Forze Armate U.S.A. quale arma da fianco ufficiale, dopo aver superato brillantemente tutte le prove.

Un notevole progetto perfezionato nel tempo: la sua capacità di fuoco di 16 colpi si unisce alla sua totale affidabilità e sicurezza per farne l'arma da combattimento ideale.

La 92F offre una lunga lista di prerogative che non si ritrovano nella maggior parte della produzione... doppia azione, fusto in lega leggera stile "combat", finiture anti riflesso, sicura ambidestra, sgancio caricatore reversibile, otturatore di tipo aperto, indicatore di cartuccia in canna, un mecca-

nismo, unico nel suo genere, di triplice sicurezza, mire per tiro improvviso e altre ancora.

La 92SB, che ha dato origine alla 92F, è stata in servizio per anni ed è attualmente in uso presso una lunga lista di corpi militari e Forze di Polizia comprese le Polizie di Stato del Connecticut, Wyoming, Nord Carolina e i favolosi Rangers del Texas.

Qui di seguito sono indicate le caratteristiche di progetto e i punti qualitativi che hanno classificato la 92F lo standard mondiale per le pistole semiautomatiche.

Disegno unico di supersicura. In aggiunta al blocco automatico del percussore, la sicura sull'otturatore agisce come leva di abbattimento del cane. Quando la sicura è inserita, la parte terminale del percussore non solo è coperta ma è fisicamente scollegata dalla parte anteriore dello stesso che serve a percuotere la capsula della cartuccia. La sicura fa ruotare il percussore stesso.

Blocco del percussore. Quando il grilletto non è tirato a fondo, un tassello blocca il percussore e gli impedisce di muoversi in

avanti anche se la pistola cadendo dovesse battere la bocca della canna verticalmente.

Sicura ambidestra. Il comando della sicura presente in entrambi i fianchi dell'arma, è controllato da una molla che lo tiene chiaramente in posizione inserita o in posizione disinserita.

Otturatore di tipo aperto. Riduce a zero i difetti di funzionamento derivanti da inceppamento e surriscaldamento. Inoltre consente all'utilizzatore di caricare un colpo alla volta.

Finitura antiriflessi.

Sgancio caricatore reversibile.

Impugnatura antiscivolo. La parte frontale e posteriore dell'impugnatura è scanalata per assicurare una presa salda. Il ponticello stile "combat" è anche esso scanalato per una salda impugnatura a due mani. Le guancette sagomate esaltano la facilità di puntamento e di controllo dell'arma.

Doppia azione.

Caricatore bifilare da 15 colpi.

Dispositivo di smontaggio semplice e rapido.

92F Compact



Doppia azione.



Disegno unico di supersicurezza.



Otturatore di tipo aperto.

Sicura automatica.

Chiavistello di smontaggio.



Sicura con comando ambidestro.

Impugnatura antiscivolo.

Bottone sgancio caricatore reversibile.

Caricatore bifilare da 15 colpi.

Finitura antiriflessi.

Caratteristiche:

92F*, 98F, 92F* Compact

CALIBRO:	9 mm Parabellum 7.65 mm Parabellum (98F)
FUNZIONAMENTO:	Semiautomatico, a corto rinculo di canna
CHIUSURA:	Geometrica, a blocco oscillante
CANE:	Esterno, a doppia azione
MIRINO:	A lama, integrale con il carrello otturatore
TACCA DI MIRA:	Incastrata nel carrello-otturatore
SICURE:	Manuale, abbattimento cane con comando su entrambi i lati. Automatica sul percussore

FUSTO:	Lega leggera
CARRELLO-OTTURATORE:	Acciaio. Rimane aperto dopo lo sparo dell'ultimo colpo
FINITURE:	Opache. Parti in acciaio brunito o fosfatate e con rivestimento di Bruniton. Parti in lega sabbiata e ossidate anodicamente. Guancette in plastica nera, sabbiata
CARATTERISTICHE SPECIALI:	Impugnatura anatomica con scanalature. Pulsante sgancio caricatore reversibile. Ponticello "combat" per il tiro a due mani. Anello per coreggiolo. Canna e camera cartuccia cromate.

	92F*	98F	92F Compact*
LUNGHEZZA:	217 mm	217 mm	197 mm
ALTEZZA:	137 mm	137 mm	135 mm
SPESSORE TOTALE:	38 mm	38 mm	38 mm
SPESSORE IMPUGNATURA:	35 mm	35 mm	35 mm
LUNGHEZZA CANNA:	125 mm	125 mm	109 mm
RIGATURA CANNA:	6 righe destr.	4 righe destr.	6 righe destr.
LUNGHEZZA LINEA MIRA:	155 mm	155 mm	147 mm
CARICATORE:	Bifilare, 15 colpi	Bifilare, 13 colpi	Bifilare, 13 colpi
PESO (CA.)**:	960 gr.	970 gr.	900 gr.

* Solo per mercati esteri

** Con caricatore vuoto

Pistole di media dimensione

Ritratti di precisione, volume di fuoco, affidabilità e moderna tecnologia.

La linea delle pistole Beretta di media dimensione è stata progettata per la funzione più vitale... la protezione personale. Offrono maggior volume di fuoco, affidabilità e durata di qualunque altra arma sul mercato oltre alla necessità di una minor manutenzione.

Quasi tutte le caratteristiche della famosa 92F sono presenti anche nelle più piccole Beretta serie 81BB. L'otturatore di tipo aperto, la doppia azione, la sicura automatica, la sicura manuale con comando su entrambi i lati, il pulsante sgancio caricatore reversibile e altre ancora.

Al momento della verità, quando un'arma deve essere efficiente e non fare cilecca... queste pistole dal disegno semplice e totalmente affidabili, sono senza eguali.

Modello 81BB cal. 7,65 mm e **Modello 84BB(*)** cal. 9 mm short. Doppia azione. Caricatore bifilare rispettivamente da 12 e 13 colpi. Pulsante sgancio caricatore reversibile. Indicatore di cartuccia in canna. Disponibili anche in versione nichelata o versione De Luxe.

Modello 82BB cal. 7,65 mm e **Modello 85BB(*)** cal. 9 mm short. Doppia azione. Caricatore monofilare rispettivamente da 9 e 8 colpi. Indicatore di cartuccia in canna. Disponibili anche in versione nichelata e versione De Luxe.

Modello 87BB cal. .22LR. Doppia azione. Caricatore monofilare da 8 colpi.




Modello 86(*) cal. 9 mm short. Doppia azione. Caricatore monofilare da 8 colpi. Canna basculante che consente di ispezionare la canna e mettere il colpo in camera di cartuccia senza dover operare sul carrello otturatore.

Modello 89 cal. .22LR. Semplice azione. Disegnata per il tiro in poligono e l'allenamento, la nuova pistola Beretta 89 è l'erede della famosa 76. Dispone di canna fissa con struttura monolitica, leva sicura su entrambi i lati, mirini intercambiabili. Ha tacca di mira registrabile in elevazione e derivazione, guancette semi anatomiche, regolazione della fine corsa del grilletto.

(*) Solo per mercati esteri.



81BB, 84BB: guance plastica



Sicura automatica sul percussore



Cane esterno

Sicura con comando ambidestro

Caratteristiche:

Serie 81BB

FUNZIONAMENTO:	Semiautomatico, a massa.					
CANE:	Esterno, a doppia azione.					
	81BB	84BB*	82BB	85BB*	87BB	86*
CALIBRO:	7,65 mm	9 mm short	7,65 mm	9 mm short	.22LR	9 mm short
LUNGHEZZA:	172 mm	172 mm	172 mm	172 mm	172 mm	185 mm
ALTEZZA:	122 mm	122 mm	122 mm	122 mm	120 mm	123 mm
SPESSORE TOTALE:	35 mm	35 mm	35 mm	35 mm	33 mm	35 mm
SPESSORE IMPUGNATURA:	35 mm	35 mm	30 mm	30 mm	30 mm	30 mm
PESO (CA)**:	670 gr.	660 gr.	630 gr.	620 gr.	570 gr.	660 gr.
LUNGHEZZA CANNA:	97 mm	97 mm	97 mm	97 mm	97 mm	111 mm
RIGATURA:	6 righe destr.	6 righe destr.	6 righe destr.	6 righe destr.	6 righe destr.	6 righe destr.
PASSO RIGATURA:	250 mm	250 mm	250 mm	250 mm	350 mm	250 mm
MIRINO:	A lama, integrale con il carrello-otturatore					
TACCA DI MIRA:	Incastrata nel carrello-otturatore					
SICURE:	Manuale con comando ambidestro. Automatica sul percussore					
CARICATORE:	Bifilare 12 colpi	Bifilare 13 colpi	Monofilare 9 colpi	Monofilare 8 colpi	Monofilare 8 colpi	Monofilare 8 colpi
FUSTO:	In lega leggera, anodizzato					
CARRELLO-OTTURATORE:	In acciaio, brunito					
CARATTERISTICHE SPECIALI:	Guancette in noce. Scanalature sull'impugnatura. A richiesta: guancette in plastica, finitura nichelata, finitura De Luxe. Il modello 86 ha canna basculante.					

* Solo per mercati esteri

** Con caricatore vuoto

89

FUNZIONAMENTO:	Semiautomatico, a massa
CANE:	Esterno, a semplice azione
CALIBRO:	.22 LR
LUNGHEZZA:	240 mm
ALTEZZA:	135 mm
SPESSORE:	47 mm
PESO (CA.):	1,160 Kg
LUNGHEZZA CANNA:	152 mm
LINEA MIRA:	185 mm
RIGATURA:	6 righe destrorse (passo 350 mm)
MIRINO:	Intercambiabile, di differenti misure
TACCA DI MIRA:	Regolabile in elevazione e derivazione
SICURA:	Manuale, con comando ambidestro
CARICATORE:	Monofilare, 8 colpi
FUSTO:	Lega leggera, anodizzato
OTTURATORE:	Acciaio, brunito
CANNA:	Acciaio, brunita
CARATTERISTICHE SPECIALI:	Canna fissa, monolitica. Guancette semianatomiche. Fine corsa grilletto regolabile

950BS-4"



950BS

Pistole di piccole dimensioni

Una certa sicurezza dalla Beretta.

Le pistole Beretta di piccole dimensioni sono armi semiautomatiche, leggere e compattissime ma per questo non meno precise, sicure ed affidabili delle loro parenti più grandi e famose.

Il sistema di chiusura "blow-back" e l'otturatore di tipo aperto sono caratteristiche comuni così come la canna basculante che consente la rapida ispezione della canna ed il caricamento del colpo in camera di cartuccia nella massima sicurezza.

Sono costruite sia nello stabilimento di Gardone V.T. che in quello del Maryland, per il mercato americano.

I modelli 950B a semplice azione, nei calibri 6,35 mm e .22 short sono di-

sponibili anche con sicura manuale (mod. 950BS). I modelli 20 e 21 A. a doppia azione, sono invece prodotti rispettivamente nei cal. 6,35 mm e .22LR.

Modelli 950B cal. 6,35 mm e .22 short. Semplice azione. Caricatore rispettivamente da 8 e 6 colpi. Disponibili anche in versioni De Luxe, incise a mano, argentate o dorate.


Modello 950 cc Special cal. .22 short. Semplice azione. Canna lunga (mm 95). Caricatore da 6 colpi.

Modelli 950BS cal. 6,35 mm e .22 short. Semplice azione. Sicura manuale. Caricatore da 8 e 6 colpi rispettivamente. Disponibili su richiesta anche con canna lunga (95 mm) e in versione nichelata.

Modello 20 cal. 6,35. Doppia azione. sicura manuale. Caricatore da 8 colpi.

Modello 21 A cal. .22LR. Doppia azione. Sicura manuale. Caricatore da 7 colpi.





21 A



Cane esterno

Sicura manuale

Bottone sgancio
caricatore

Caratteristiche:

Serie 950

FUNZIONAMENTO:	Semiautomatico, a massa. Canna basculante			
CANE:	Esterno, a singola azione			
	950B	950cc Special	950BS	950BS 4**
CALIBRO:	6,35 mm .22 short	.22 short	6,35 mm .22 short	.22 short
LUNGHEZZA:	120 mm	155 mm	120 mm	155 mm
ALTEZZA:	87 mm	87 mm	87 mm	87 mm
SPESSORE:	23 mm	23 mm	23 mm	23 mm
PESO (CA.):	280-300 gr.	320 gr.	280-290 gr.	320 gr.
LUNGHEZZA CANNA:	60 mm	95 mm	60 mm	95 mm
RIGATURA:	6 righe destr.	6 righe destr.	6 righe destr.	6 righe destr.
PASSO RIGATURA:	254 mm (cal. 6,35 mm) - 350 mm (cal. .22 short)			
MIRINO:	A lama, fisso sulla canna			
TACCA DI MIRA:	A V, sul carrello-otturatore			
SICURA:	—	—	Manuale	Manuale
CARICATORE:	8 colpi (cal. 6,35 mm) - 6 colpi (cal. .22 short)			
FUSTO:	In lega leggera, anodizzato			
CARRELLO- OTTURATORE:	In acciaio, brunito			
A RICHIESTA:	I modelli 950B sono disponibili con incisione eseguita a mano e finiture dorate o argentate (950B D.I. e 950B A.I.)			

* Disponibile solo su richiesta

** Con caricatore vuoto

20

21A

FUNZIONAMENTO:	Semiautomatico, a massa. Canna basculante	
CANE:	Esterno, a doppia azione	
CALIBRO:	6,35 mm	.22 LR
LUNGHEZZA:	125 mm	125 mm
ALTEZZA:	87 mm	94 mm
SPESSORE:	28 mm	28 mm
PESO (ca.):	310 gr.	335 gr.
LUNGHEZZA CANNA:	60 mm	61 mm
RIGATURA:	6 righe destr.	6 righe destr.
PASSO RIGATURA:	254 mm	350 mm
MIRINO:	A lama, fisso sulla canna	
TACCA DI MIRA:	A V, sul carrello-otturatore	
SICURA:	Manuale	Manuale
CARICATORE:	8 colpi	7 colpi
FUSTO:	In lega leggera, anodizzato	
CARRELLO- OTTURATORE:	In acciaio, brunito	

Accessori per caccia e tiro

E per finire, accessori da caccia degni del nome Beretta.

Perfetti compagni delle armi più fini, gli accessori Beretta sono stati disegnati per esaltare la gioia della caccia e del tiro e facilitare l'esercizio di questi sport.

Questa linea di accessori è realizzata con la stessa cura ed attenzione al dettaglio che viene riposta nella costruzione dei fucili Beretta da caccia o da tiro e nelle pistole.

I materiali sono selezionati non solo per la qualità estetica ma per le caratteristiche di robustezza e durata nel tempo. La pelle della migliore qualità, le parti metalliche in ottone tirato a lucido e in acciaio inox, i tessuti personalizzati ed esclusivi, i materiali plastici più resistenti e indeformabili.

Quando si trova la firma Beretta su un'arma fine, su un coltello, su una maglietta o una fondina, si può essere sicuri di aver scelto quanto di meglio c'è sul mercato.

Per maggiori informazioni sulla linea completa degli accessori Beretta, contattare l'Armiere di fiducia.

Gli accessori riprodotti e le relative informazioni rappresentano, per motivi di spazio, solo una panoramica della linea completa.

1. Fondina Pancake per pistola media, a sganciamento rapido.
2. Fondina interna per pistole medie.
3. Fondine a cintura in cuoio a sganciamento rapido per pistole serie 92.
- 4, 5. Fondine a cintura in cuoio per pistole serie 70/81 a sganciamento rapido.
- 6, 7, 8. Serie di tre coltelli in acciaio inox incisi e firmati: grande, medio, piccolo.
- 9, 10. Magliette Beretta con stemma Beretta.
11. Giubbino da tiro Beretta in popeline con finiture in pelle.
12. Sistema Mobilchoke® Beretta; strozzatori interni per fucile da caccia e da tiro (1, 2, 3, 4 stelle) intercambiabili.




13. Cartucce finte scarica batterie in plastica trasparente.

14, 15. Confezione di detergente ed olio protettivo Beretta.

16. Binocollo Beretta 8x40 rivestito in gomma.

17. Cravatta Beretta 100% seta - tessuta e stampata in esclusiva per Beretta.

18. Completo di accessori pulizia con busta contenente quattro cacciaviti con manico in palissandro, bacchetta nettatoia, quattro scoverli di pulizia, olio speciale.





19. Libro Beretta: "La dinastia industriale più antica al mondo".
20. Astuccio a cassetta per coppia di sovrapposti o paralleli in pelle scamosciata.
21. Astuccio a cassetta per sovrapposto o parallelo e canne extra in tessuto cinzato e finiture in pelle.
22. Astuccio a cassetta per sovrapposto o parallelo in pelle scamosciata.
23. Astuccio a cassetta in tessuto jacquard.
24. Sacca sportiva Beretta per tiratori con scomparto inferiore porta cartucce.
25. Sacca da viaggio in tessuto cinzato con finiture in pelle.
26. Astuccio a valigetta ABS per fucile da competizione, con serrature a combinazione.
27. Fodero per fucile montato in pelle scamosciata.

Cartucce Beretta

Beretta è uno dei pochi fabbricanti d'armi con propria capacità costruttiva nelle cartucce: la stessa precisione, la medesima filosofia di qualità che contraddistinguono i fucili, sono applicati nella realizzazione delle cartucce Beretta. Le alte prestazioni sono evidenti sia sul terreno di caccia che sui campi di tiro, dove le cartucce Beretta si sono guadagnate fama internazionale nelle competizioni più se-

lettive ed importanti. L'elevata qualità dei componenti, la giusta dosatura delle polveri, la scelta più appropriata dei piombi e degli insetti garantiscono sempre, anche nelle condizioni climatiche più avverse, il rendimento più elevato e le rosate più omogenee.

La gamma delle cartucce da caccia si arricchisce, ora, con versioni di cartucce a pallettoni, cartucce a palla (slug) e di una nuova cartuccia da difesa a pallettoni di gomma. Nella linea da tiro, oltre ai tipi Trap e Skeet cal. 12, è disponibile anche una cartuccia Trap cal. 20.

Tipo	Calibro	Bossolo	Fondello	Piombo	Misure di piombo	Confezione
Competizione						
Trap 680	12	70mm	8mm	32 gr	7½	25/500
Skeet 680	12	70mm	8mm	32 gr	9½	25/500
Trap 682	12	70mm	12mm	32 gr	7½	25/500
Trap 682	20	70mm	12mm	26	7½	25/500
Caccia						
Beretta	12	70mm	8mm	32 gr	7-8-9-10-11	25/500
Beretta	20	67mm	8mm	24 gr	8-9-10-11	25/500
EL	12	70mm	16mm	34,5 gr	4-5-6-7-8	10/250
EL Baby Magnum	20	70mm	16mm	29 gr Nik	5-6-7-8	10/300
BLU	12	70mm	27mm	36 gr Nik	0-2-4-5-7-7½-8	10/250
Beretta Buckshot	12	70mm	16mm	32,5 gr	2/0 (82 pallettoni ø 4,10 mm)	10/250
				32,5 gr	4/0 (60 pallettoni ø 4,50 mm)	
				38,5 gr	7/0 (28 pallettoni ø 6,20 mm)	
				31,5 gr	9/0 (12 pallettoni ø 7,40 mm)	
				34,5 gr	11/0 (9 pallettoni ø 8,60 mm)	
Beretta Slug	12	70mm	16mm	—	Palla Aquila	10/250
Difesa						
Beretta Security	12	70mm	8mm	9 gr (gomma)	(15 pallettoni gomma ø 8,60 mm)	10/250