P. BERETTA

Armi Sportive
Beretta

Beretta
dal 1526

Fabbrica d'Armi Pietro Beretta S.p.A.
Via Pietro Beretta 18
25063 Gardone Val Trompia, Brescia, Italia
Tel. (030) 8341-1 Fax (030) 832541
Telex 301523 PB BS I

Beretta U.S.A. Corp.
17601 Beretta Drive
Accokeek, Maryland USA 20607
Tel. (301) 283-2191 Fax (301) 375-7677
Telex 892729 BERETTA ACCK

Stampato in Italia - Industrie grafiche bresciane - 30. / 11. / 89.
Fotografie di Paolo Mazzanti

Pietro Beretta
1870-1957

"Se porta il nome Beretta, deve essere il migliore".

Questo, molto semplicemente, è il motto Beretta. Non c'è molto altro da dire se si considera che questo principio ha guidato dodici generazioni di maestri fabbricanti d'armi ed è una promessa rivolta agli utilizzatori delle armi Beretta.

Per un periodo di quasi cinque secoli, l'impresa Beretta ha prodotto armi superbe per disegno e lavorazione. Come è naturale, i prodotti sono cambiati totalmente nel corso dei secoli. Ma oggi, come sempre, le armi migliori, destinate ai cacciatori di tutto il mondo, ai campioni del tiro a volo, alle Forze militari o di Polizia, portano il nome Beretta.

La nostra storia comincia, giustamente, nel Rinascimento.

Bartolomeo Beretta, che nacque nel XV secolo, era contemporaneo di Leonardo da Vinci. Possedeva una officina nel villaggio di Gardone Valtrompia, nel nord d'Italia. In questa bottega egli costruiva canne da fucile. Canne apprezzate in tutta Europa.

Imparato il mestiere dal padre Bartolomeo, Giovannino Beretta divenne anch'egli maestro di canne.

E così cominciò l'ininterrotta tradizione familiare in questa attività.

Le generazioni successive seppero conservare rigorosamente gli standard costruttivi della famiglia e contribuirono efficacemente a creare nuovi livelli qualitativi per la nascente industria delle armi che andavano trasformandosi da armi a miccia in armi a ruota, a pietra focaia.

Un grosso cambiamento avvenne sotto la guida di Pietro Beretta (1791-1853). Obbligato a produrre armi per le armate napoleoniche alla conquista dell'Europa, quando, dopo la disfatta di Waterloo, le ordinazioni caddero di colpo, Pietro Beretta rivolse la sua attenzione alle armi sportive per la gioia di numerosi cacciatori e tiratori.

Suo figlio Giuseppe ebbe anch'egli delle grandi intuizioni. Intravvide la possibilità di esportazione al di fuori dell'Italia e diede così inizio all'espansione commerciale dell'Azienda.

Un altro Pietro (1870-1957) introdusse le tecnologie di costruzione più moderne. Sotto la sua direzione l'espansione dell'Azienda fu consistente. La superficie coperta passò da 10.000 a 35.000 metri quadrati, per poter soddisfare la crescente domanda, e contemporaneamente la qualità del prodotto venne ancora migliorata.

Acciarino a pietra focaia di un piccolo fucile con canna firmata Giovan Beretta. Ca. 1750.

Beretta Mod. 1934
9 mm Short

Sommario

Fucili da caccia
Automatici 4
Sovrapposti 6
Paralleli 8
Fucili di lusso 10
Fucili da competizione
Trap 12
Skeet 14
Sporting 16
Fucili a pompa e per impieghi speciali 18
Carabine 20
Pistole 92FS, 98FS 22
Pistole di media dimensione 24
Pistole di piccolo formato 26
Accessori e abbigliamento. Cartucce 28

Filiali

P. BERETTA S.p.A. – Roma

SOCIETE FRANCAISE BERETTARMI – Veauche (Francia)

BERETTA HELLAS s.r.l. – Atene (Grecia)

BERETTA U.S.A. Corp. – Accokeek, Maryland (USA)



Nota

Le illustrazioni e descrizioni riportate in questo catalogo sono fornite a titolo indicativo. Beretta si riserva pertanto il diritto di apportare ai suoi modelli, in qualsiasi momento e senza preavviso, quelle modifiche che ritenesse utili per migliorarli o per qualsiasi esigenza di carattere costruttivo o commerciale.



Così, oggi, Beretta è orgogliosa d'essere la più antica azienda produttrice d'armi al mondo ed il fabbricante che, più di ogni altro, simboleggia l'esperienza e la maestria costruttiva preservata di generazione in generazione da questa straordinaria famiglia.

Costruite alla maniera Beretta: perfette in ogni dettaglio.

Tutte le armi Beretta, carabina, fucile o pistola, sono progettate e costruite con un principio basilare in mente. Per portare il nome Beretta, esse devono offrire al tiratore superiore qualità di progetto, i migliori materiali e la massima abilità costruttiva, così evidente anche ad occhio nudo, tanto funzionale quanto bella.

Prova ne è il risultato. E questa dedizione all'eccellenza, un modo di vivere per quasi 500 anni, è la ragione prima che da sola spiega come Beretta ha potuto vincere più medaglie d'oro, nelle competizioni di tiro internazionali, di ogni altro costruttore d'armi al mondo.

I migliori risultati derivano da una totale dedizione Beretta alla qualità. Questa ha inizio con una scelta delle materie prime migliori e si estende attraverso il processo produttivo. L'evoluto sistema di progettazione Beretta incoraggia controlli continui e collaudi in modo che il prodotto venga migliorato fino ad un punto di perfezione ottimale.

La pistola Beretta 92F conosciuta in tutto il mondo, ad esempio, è il prodotto di un progetto avanzato ed il simbolo di quello che oggi gli esperti giudicano il meglio disponibile al mondo nelle pistole da difesa.

L'alto grado di intercambiabilità delle parti, caratteristico delle armi Beretta, significa maggior affidabilità e valore nel tempo.

La costruzione combina la miglior tradizione costruttiva dell'artigianato europeo con un'elevata tecnologia per conferire un grande valore ed anni di prestazioni e affidabilità.

Tutte le canne di fucili e pistole, ad esclusione di quelle dei fucili di lusso, sono costruite in acciaio trilegato (Ni, Cr, Mo). Le canne dei fucili speciali vengono prodotte con acciaio Boehler ad alto tenore di nickel per la massima resistenza alla corrosione.

L'anima di tutte le canne in acciaio trilegato è cromata per garantirne una durata ancora superiore. Le superfici esterne sono attentamente levigate e superbamente lisciate e quindi brunite o verniciate con il sistema delle ripetute ossidazioni.

Le bascule vengono macchinate partendo da blocchi di acciaio al nickel, cromo, mobildeno e successivamente sono sottoposte a cementazione e tempra per conferire loro una robustezza ancora maggiore.

Le culatte dei fucili semiautomatici ed i fusti delle pistole sono costruite in lega leggera (lega d'alluminio allo zirconio) che, opportunamente trattata, è robusta come l'acciaio ma più leggera del 65%. Le altre parti sottoposte ad intensi sforzi o a corrosione ricevono la stessa attenzione.

Non ci sono angoli o profili taglienti. I calci e le astine sono ricavati da legno di noce europeo o americano attentamente selezionato. La zigrinatura è eseguita con elevata precisione, così come l'unione tra i legni e la bascula (incassatura).

Non c'è da stupirsi che Beretta abbia venduto più di un milione di sovrapposti e di automatici e che possa produrre un'arma come la 92F, un progetto che regolarmente sorpassa quello di tutti i concorrenti.

Beretta 92F. Riconosciuta in tutto il mondo come l'arma da fianco più valida disponibile oggi.

La Beretta 92F è diventata, per la validità di tutte le sue caratteristiche, l'arma preferita delle Forze Armate e degli organi di Polizia di molti paesi.

Nelle difficili competizioni internazionali, la pistola 92F è risultata più volte vincitrice. Oggi è l'arma da fianco ufficiale delle Forze Armate Statunitensi, Italiane, e della Gendarmerie Francese.

La 92F ha superato le rivali per affidabilità, facilità di manutenzione, potenza di fuoco, e valore. È facile capire perché la 92F è divenuta la pistola 9 mm. *leader*, per uso professionale o di difesa personale.

Il successo della 92F è basato su una combinazione di qualità totale, progetto funzionale, e risultati. Studi

recenti hanno evidenziato due importanti benefici che si affiancano a quelli già noti: la necessità di manutenzione è stata ridotta per la sua affidabilità e durata mentre l'abilità dell'utilizzatore, basata sulla media dei punteggi, è cresciuta fortemente.

La 92F garantisce una capacità di fuoco di 15 colpi cal. 9 mm. Parabellum. Gli organi di mira a rapida acquisizione consentono un veloce e sicuro puntamento. La sua leggerezza, impugnabilità e facilità di mira si aggiungono alla totale precisione ed affidabilità.

Un sistema di smontaggio facile da usare ne consente la rapida scomposizione di campagna e nello stesso tempo ne rende impossibile lo smontaggio accidentale o involontario. La doppia azione consente l'armamento e lo sparo con un'unica trazione sul grilletto. Un sistema di bloccaggio del percussore impedisce allo stesso di muovere in avanti fino a che il grilletto non sia azionato a fondo.

L'otturatore di tipo aperto contribuisce a ridurre il peso e la possibilità di inceppamento. Il pulsante sgancio caricatore reversibile può essere posizionato sia per uso del tiratore destro che per quello del tiratore mancino. L'elevata sicurezza d'uso dell'arma è garantita dal sistema di triplice sicura, unico nel suo genere, e dall'indicatore tattile di cartuccia in canna.

Il progetto avanzato e l'elevata abilità costruttiva, collaudati nel tempo e sul campo, in combinazione con gli eccellenti risultati e le importanti prerogative di sicurezza, hanno fatto della Beretta 92F lo standard mondiale di riferimento per le pistole contemporanee. Questa rapida fama mondiale della 92F come il miglior sistema d'arma del suo tipo ha portato alcuni cambiamenti in Beretta. L'Azienda oggi produce queste armi superiori sia in Italia che negli Stati Uniti. E recentemente a queste due Aziende si è affiancato un terzo fabbricante che ha iniziato a produrre la versione per la Gendarmerie Francese su licenza Beretta.

Automatici da caccia

Il fucile automatico più avanzato sul mercato ora disponibile anche ben vestito e in scala ridotta.

Per il cacciatore impegnato, la giornata di caccia inizia quando solo il massimo è in grado di funzionare... il Beretta A303. Rinomato per la sua leggerezza, semplicità di costruzione, affidabilità e versatilità, è l'unico fucile da prendere in considerazione.

Oggi Beretta introduce alcuni nuovi modelli che vale la pena considerare. L'A303 inciso, che offre una leggera e bella incisione floreale.

Il nuovo A303 Lusso con firma Pietro Beretta e scene di caccia agli acquatici in similoro sulla culatta. Ed infine un altro nuovo automatico, l'A303 Youth cal. 20, con canna da 62 cm. e calcio di dimensioni ridotte, destinato al giovane cacciatore che inizia questa attività.

Qualunque sia la vostra scelta, sarà una scelta giusta. Ogni modello A303 offre un evidente valore ed è un concentrato di caratteristiche avanzate.

L'A303 è leggero, la lega usata per costruire la culatta, resistente come l'acciaio, consente di ridurre tanto il peso che il Beretta cal. 12 Magnum di serie non pesa più dei cosiddetti fucili leggeri della concorrenza.

L'A303 è semplice, si monta facilmente e ha, nel suo rivoluzionario sistema a presa di gas, un'unica parte in movimento – un pistone d'acciaio inossidabile. La canna, cromata internamente, è a prova di ruggine; leghe leggere anodizzate ed acciai ad alta resistenza sono usati in molte parti perché possano sopportare anni di fatica e corrosione.

Inoltre, l'A303 è un'arma totale. Con canna appropriata (camera di cartuccia Magnum) il fucile accetta qualunque cartuccia, da 70 a 76 mm.

Il nuovo 1201F è un fucile semiautomatico a funzionamento inerziale per energia cinetica del rinculo che può utilizzare sia cartucce forti che



Magnum, nella stessa culatta senza necessità di aggiustamenti. Un'esclusivo *cut-off* all'alimentazione consente di estrarre la cartuccia in canna per sostituirla con una diversa, senza necessità di svuotare il serbatoio.

(A) Il sistema a presa di gas dell'A303 consiste di una sola parte mobile... un pistone d'acciaio inossidabile. Non c'è niente da rompere, da consumare o da dover lubrificare.

(B) Gli strozzatori interni Beretta Mobilchoke® possono soddisfare qualunque tipo o qualunque situazione di caccia, da quella in montagna alla caccia agli acquatici. I nuovi strozzatori "SP" sono costruiti per resistere ai pallini d'acciaio.

A303

deboli con facilità. È equipaggiato con un calcio in tecnopolimero rinforzato, studiato per sopportare le condizioni ambientali e d'uso più avverse.

Infine, c'è lo strozzatore interno Beretta Mobilchoke® che consente di adattare l'A303 a tutte le situazioni di caccia.

Il nuovo strozzatore Beretta "SP" è costruito e temperato appositamente per sopportare la maggior usura dei pallini d'acciaio.

Qualunque Beretta A303 sceglierete, sarà quello giusto per le vostre necessità.

B

Caratteristiche

A 303

CAL. 12 e 20	CAMERA 70 mm o 76 mm MAGNUM
Lunghezza canna	*Strozzature*
cm 62	0000 - C0000 - MC
cm 67	00 - 000 - 0000 - C0000 - MC
cm 71	0 - 00 - 000 - MC
cm 76 (1)	0 - 00 - MC
cm 81 (1)	0 - 00 - MC

A303 Slug

CAL. 12 e 20	CAMERA 70 mm o 76 mm MAGNUM
Lunghezza canna	*Strozzature*
cm 56	C0000
cm 62	C0000

A303 Youth

CAL. 20	CAMERA 70 mm o 76 mm MAGNUM
Lunghezza canna	*Strozzature*
cm 62	MC

1201F

CAL. 12	CAMERA 70 mm o 76 mm MAGNUM
Lunghezza canna	*Strozzature*
cm 67	00 - 000 - 0000 - MC
cm 71	0 - 00 - 000 - MC
cm 75	0 - 00 - MC

CANNA:	In acciaio Ni, Cr, Mo, cromata internamente.
BINDELLA:	Ventilata, a ponticelli.
MIRINO:	A sfera, in metallo.
FUNZIONAMENTO:	Semi-automatico, a presa di gas. Semi-automatico, inerziale per energia cinetica del rinculo (1201F).
CHIUSURA:	Geometrica, a blocco oscillante. Geometrica, a testina rotante (1201F).
SICURA:	A pulsante, al ponticello.
SERBATOIO:	Ridotto a 2 colpi (capacità dell'arma di 3 colpi compreso quello in canna).
CALCIO/ASTINA:	In legno di noce. In tecnopolimero rinforzato, color nero opaco (1201F). Lunghezza: 365 mm - 349 mm (A303 Youth). Piega variabile.
PESO ARMA (ca.):	Cal. 12: Kg. 3,200 - Cal. 20: Kg. 2,900.

MC = Mobilchoke®
(1) = Solo cal. 12.

Gli strozzatori interni Beretta Mobilchoke® sono utilizzabili indifferentemente sugli automatici, sovrapposti o paralleli del medesimo calibro. L'uso di pallini d'acciaio è consentito solo con strozzatori Mobilchoke® marcati "SP".

Sovrapposti da caccia

Nuovo Onyx... quando il design contemporaneo sposa le forme classiche.

Per molti, il sovrapposto occupa il posto d'onore tra le armi da caccia. E, da più di un secolo, nessun altro costruttore d'armi ha tenuto alto questo onore in maniera più nobile di Beretta.

Anche se l'aspetto di questi fucili è tutt'altro che spartano, essi sono robusti, semplici e affidabili. Le bascule sono sigillate per mantenere puliti i meccanismi e il profilo basso facilita il puntamento dell'arma. La costruzione con l'esclusivo Monobloc migliora la resistenza e garantisce un perfetto allineamento delle canne. Il chiavistello di chiusura, brevettato, è costituito da due tasselli conici a ricupero automatico del gioco, generato da usura, per far in modo che la chiusura stessa funzioni in modo preciso per anni.

Lo scatto del grilletto è dolce e netto sia che venga scelto il monogrillo selettivo dorato che il classico sistema a due grilletti.

Le canne sono realizzate in acciaio trilegato e vengono cromate internamente per la massima durata e resistenza alla corrosione.

Si può scegliere tra strozzatura fissa o strozzatori interni Mobilchoke® per la massima versatilità d'uso.

Tutti i sovrapposti sono dotati di estrattori automatici selettivi.

Per mantenere fede alla sua tradizionale capacità d'innovazione, Beretta presenta due nuovi e al tempo stesso classici sovrapposti: il modello S686 Onyx e l'S687 Golden Onxy.

Disegnati secondo un gusto contemporaneo, entrambi i fucili hanno una finitura della bascula e delle canne semi opaca. Legni e astine in noce americano, calciolo in gomma nera e coccia speciale all'impugnatura.

Questi due modelli nascono sia con cameratura normale (70 mm.) che Magnum (76 mm.).

L'S686 Onyx, il più semplice, ha solamente la firma P. Beretta in similoro

(A) Gli strozzatori interni Beretta Mobilchoke® sono utilizzabili indifferentemente sugli automatici, sovrapposti o paralleli del medesimo calibro. L'uso di pallini d'acciaio è consentito solo con strozzatori Mobilchoke® marcati "SP".

(B) Incisione sulle finte cartelle e sulla bascula dell'S687EL.

(C) L'incisione a scene di caccia dell'S687EELL

S687 Golden Onyx

sulla bascula mentre l'S687 Golden Onyx è arricchito da inserti d'oro puro, incisi a mano, che ritraggono l'anatra ed il fagiano.

Questi nuovi modelli si aggiungono alla linea dei sovrapposti tradizionali che soddisfano tutti i gusti degli sportivi cacciatori.

L'S686L si distingue per la leggera incisione a motivi ornamentali sulla bascula color acciaio, legni di noce europeo scelto e una zigrinatura fine, canne a strozzatura fissa o dotate di Mobilchoke®.

L'S687L è disponibile con una tradizionale verniciatura nera delle canne e scene di caccia incise sulla bascula color acciaio.

L'S687L, arricchito da finte cartelle laterali incise a classico motivo ornamentale, ha legni di noce di qualità elevata e astina con zigrinatura a passo fine.

Infine, il fucile di lusso S687EELL presenta una zigrinatura eseguita a mano su legni di noce di qualità con belle venature. Le finte cartelle laterali sono incise a mano, così come il resto della bascula, con scene di caccia.

Caratteristiche:

S686L, S687L

CAL. 12 e 20	CAMERA 70 mm o 76 mm MAGNUM
Lunghezza canne	*Strozzature*
cm 62 (1)	C0000 / C0000
CM 67	0000 / 00 - MC
CM 71	000 / 0 - MC
CM 75 (1)	00 / 0 - 000 / 0 - MC (2)

S686 Onyx, S687 Golden Onyx

CAL. 12 e 20	CAMERA 70 mm o 76 mm MAGNUM
Lunghezza canne	*Strozzature*
cm 67	0000 / 00 - MC
cm 71	000 / 0 - MC
cm 75 (1)	00 / 0 - 000 / 0 - MC

S687EL, S687EELL

CAL. 12 e 20	CAMERA 70 mm o 76 mm MAGNUM
Lunghezza canne	*Strozzature*
cm 67	0000 / 00 - MC (2)
cm 71	000 / 0 - MC (2)
cm 75 (1)	00 / 0 - MC (2)

MC = Mobilchoke®
(1) = Solo cal. 12
(2) = A richiesta

CANNA:	In acciaio Ni, Cr, Mo, cromata internamente.
BINDELLA:	Ventilata, a ponticelli.
MIRINO:	A sfera, in metallo.
CHIUSURA:	Doppio tassello autoregistrante.
BASCULA:	Batterie interne, profilo basso.
ESTRATTORI:	Automatici, selettivi
GRILLETTO:	Bigrillo o monogrillo selettivo, a richiesta.
CALCIO/ASTINA:	In legno di noce selezionato. Lunghezza. 365 mm. Piega naso: 38 mm. (ca.) Piega tallone: 60 mm (ca.).
PESO ARMA (ca.):	Cal. 12: Kg. 3,000 - Cal. 20: Kg. 2,800.

Paralleli da caccia

Al fucile da caccia di costruzione più antica Beretta aggiunge moderna tecnologia e un nuovo aspetto... Onyx.

I fucili paralleli sono i fucili da caccia più antichi. E generazione dopo generazione hanno emanato un fascino speciale per molti cacciatori.

Dietro il piacevole aspetto dell'Onyx e di tutti gli altri paralleli Beretta, troverete tutta una gamma di caratteristiche studiate per garantire un piacere incomparabile nel tiro a generazioni di cacciatori.

Grazie ad un'evoluzione lenta e misurata, questi fucili classici rappresentano il meglio della capacità costruttiva Beretta. Sorprendentemente leggeri e maneggevoli, i paralleli offrono prerogative che ne migliorano le prestazioni e la durata pur conservandone la semplicità.

La bascula (brevettata) a batterie interne, che usa tre soli perni al posto di viti, è praticamente indistruttibile. Il meccanismo di sparo utilizza molle a spirale di veloce risposta e consente scatti leggeri e netti sia con monogrillo selettivo che con bigrillo. La bascula a basso profilo garantisce grande facilità di puntamento.

Le canne in acciaio trilegato (Ni-Cr-Mo) hanno l'anima cromata e sono accoppiate con sistema Monobloc brevettato che assicura un perfetto allineamento dei tubi e robustezza eccezionale. Le canne sono costruite sia per montare gli strozzatori interni Beretta Mobilchoke® sia con strozzature fisse.

Ed ora Beretta dà il benvenuto ad un nuovo parallelo speciale: Onyx.

Il nuovo 626 Onyx presenta finitura nera semi-opaca sia sulla bascula che sulle canne, noce americano di qualità elevata per i legni, calciolo in gomma nera e una speciale coccia all'impugnatura. La bascula è arricchita dalla firma P. Beretta in similoro.

I paralleli Onyx sono camerati

Gli strozzatori interni Beretta Mobilchoke® sono ora disponibili anche sui paralleli serie 625. I Mobilchoke® marcati "SP" in più consentono l'impiego di cartucce con pallini d'acciaio.

627EELL

sia per cartuccie standard (70 mm) che Magnum (76 mm), in cal. 12 o in cal. 20 ed offrono strozzatori Beretta Mobilchoke® a scomparsa.

Il mod. 626E ha bascula color acciaio incisa a motivi floreali e legni di noce selezionato. La zigrinatura a passo fine e la classica bruniturаa delle canne completano le caratteristiche di questo modello.

Il 627EL ha finte cartelle incise a leggere volute. L'esclusivo modello 627EELL presenta, invece, scene di caccia ai volatili incise a mano sulle finte cartelle. Calcio e astina sono ricavati da legno di noce europeo di prima qualità e sono zigrinati a passo fine.

La classica incisione floreale della bascula si estende sulle finte cartelle laterali (627EL).

Caratteristiche

626E

CAL. 12 e 20	CAMERA 70 mm o 76 mm MAGNUM
Lunghezza canne	*Strozzature*
cm 62 (1)	C0000 / C0000
cm 67	0000 / 00
cm 71	000 / 0
cm 75 (1)	0 / 00 - 000 / 0

626 Onyx

CAL. 12 e 20	CAMERA 70 mm o 76 mm MAGNUM
Lunghezza canne	*Strozzature*
cm 67	MC
cm 71	MC

MC = Mobilchoke®
(1) = Solo cal. 12.

627EL, 627EELL

CAL. 12 e 20	CAMERA 70 mm o 76 mm MAGNUM
Lunghezza canne	*Strozzature*
cm 67	0000 / 00
cm 71	000 / 0
cm 75 (1)	00 / 0 - 000 / 0

CANNE:	In acciaio Ni, Cr, Mo, cromate internamente.
BINDELLA:	Concava, liscia, infossata
MIRINO:	A sfera, in metallo.
CHIUSURA:	Tassello sui ramponi.
BASCULA:	Batterie interne, molle a spirale.
ESTRATTORI:	Automatici, selettivi
GRILLETTO:	Bigrillo o monogrillo selettivo, a richiesta.
CALCIO/ASTINA:	In legno di noce selezionato. Lunghezza: 365 mm. Piega naso (ca.) 36 mm. Piega tallone (ca.) 58 mm.
PESO ARMA (ca.):	Cal. 12: Kg. 3,000 - Cal. 20: Kg. 2,750.

Gli strozzatori interni Beretta Mobilchoke® sono utilizzabili indifferentemente sugli automatici, sovrapposti o paralleli del medesimo calibro. L'uso di pallini d'acciaio è consentito solo con strozzatori Mobilchoke® marcati "SP".

Fucili di lusso

Capolavori per gli appassionati e i cacciatori.

Anche le più semplici armi Beretta mostrano una non comune attenzione per i dettagli. Immaginate quindi il risultato che si ottiene quando si da ai maestri artigiani Beretta, piena libertà nell'allestimento di fucili di lusso personalizzati.

I sovrapposti di lusso Beretta, costruiti su ordine speciale, sono disegnati, dimensionati ed accessoriati seguendo le richieste specifiche del cliente per farne il perfetto compagno di caccia.

I nuovi sovrapposti SO6 ed SO6EELL sono costruiti solo nei calibri 12 mentre la serie speciale degli SO9 comprende fucili in cal. 12, 20, 28 e 410. Strozzature fisse o, a richiesta, Mobilchoke® intercambiabili sono disponibili. Le canne in acciaio Boehler Antinit offrono doti di elevate robustezza e, nello stesso tempo, ottima resistenza alla corrosione.

La costruzione delle canne con sistema Monobloc garantisce il perfetto allineamento dei tubi. Le bascule e le batterie laterali sono ricavate da massello di acciaio. Monogrillo selettivo o non selettivo e bigrillo sono disponibili (SO9 solo non selettivo). Il sistema di chiusura (chiavistello trasversale per serie SO6/SSO6 e chiavistello longitudinale sugli SO9) è progettato per intere generazioni d'uso. A richiesta, e senza maggiorazione, le batterie sono del tipo smontabile a mano per una possibile ispezione dei meccanismi superbamente finiti.

I legni (noce europeo superselezionato per robustezza e bellezza) sono lavorati e rifiniti totalmente a mano e possono essere realizzati nelle conformazioni di calcio all'inglese o a pistola.

La finitura dei nuovi SO6 può essere la "tiratura a specchio" o la "tartaruga". L'SO6EELL e gli SO9, secondo la richiesta, offrono un'incisione "inglesina fine" di gran pregio o scene di caccia sempre a firma d'autore. L'incisione può essere arricchita, su ordinazione, con inserti in oro.

I nuovi fucili Beretta Express rappresentano quanto di meglio

(A) Le batterie laterali Beretta sono realizzate a mano ed offrono i requisiti tecnici più moderni pur conservando tutte quelle caratteristiche di affidabilità e robustezza per cui Beretta è famosa.

(B) I fucili Beretta SO sono proposti in una vasta gamma di incisioni eseguite a mano.

(C) Tipica incisione Beretta sul fondo di bascula.

A

SO9 Cal. 20

disponibile tra i sovrapposti Express di grande potenza (percussione centrale).

I sovrapposti Express mod. SSO6 e SSO6EELL sono costruiti partendo dalla famosa bascula Beretta SO cal. 12 e secondo le esigenze del cliente. Estrattori automatici, organi di mira specifici, calci in noce superselezionato con appoggiaguancia, costruiti su misura del cliente, robustissima cassetta di cuoio in dotazione fanno dei fucili serie SSO6 gli express più indicati per la caccia grossa. Disponibili nei calibri 9,3x74R, 375 H&H Mag., 458 Win. Mag., i fucili Express serie SSO6 possono essere approntati anche con canne intercambiabili lisce di cal. 12.

Per maggiori informazioni sulla intera gamma dei "fucili di lusso" Beretta, richiedere la pubblicazione specifica.

B

C

SO6

SO6EELL

SO9

SSO6

SSO6EELL

Caratteristiche:

SO6, SO6EELL

CAL. 12	CAMERA 70 mm(1)
Lunghezza canne	*Strozzature*
cm 67	Tutte le strozzature
cm 71	e MC a richiesta
cm 75	

SO9

CAL. 12(1), 20(1), 28, .410	CAMERA 70 mm
Lunghezza canne	*Strozzature*
cm 67	Tutte le strozzature
cm 71	e MC a richiesta
cm 75	

CANNE:	In acciaio Boehler
BINDELLA:	Ventilata, zigrinata. Piena, liscia (SO9)
MIRINO:	A sfera.
BASCULA:	Con batterie laterali, specifica per ogni calibro. Batterie smontabili a mano a richiesta
CHIUSURA:	Tassello trasversale. Doppio tassello longitudinale (SO9)
ESTRATTORI:	Autonatici, selettivi
SICURA:	Manuale. Automatica a richiesta
GRILLETTO:	Serie SO6: bigrillo. Monogrillo selettivo o non selettivo a richiesta. SO9: monogrillo meccanico non selettivo. Bigrillo a richiesta.
CALCIO/ ASTINA:	In legno di noce superselezionato. In radica di noce (SO6EELL ed SO9). Finitura e zigrinatura a mano a passo fine. Calciolo zigrinato. Misure a richiesta.
PESO ARMA (ca.):	Serie SO6: Kg. 3,300. SO9 cal. 12: Kg. 3,250. SO9 cal. 20: Kg. 2,650. SO9 cal. 28: Kg. 2,350. SO9 cal. .410: Kg. 2,250.
INCISIONE/ FINITURE:	SO6: tiratura a specchio o tartaruga. SO6EELL/SO9: inglesina fine di gran pregio; con rimessi in oro a richiesta. Incisione a scene di caccia, a richiesta. Chiave traforata.

SSO6, SSO6EELL

TIPO:	Sovrapposto Express
CALIBRI:	9,3x74 R, .375 H. & H. Mag. .458 Win. Mag.
LUNGH. (ca.):	Canne: cm 65 Totale: cm 108
PESO (ca).:	Kg. 5
ESTRATTORI:	Automatici
BINDELLA:	Piena, zigrinata a mano
ORGANI DI MIRA:	Tacca di mira a V con foglietta abbattibile. Mirino fisso su rampa.
BASCULA:	Con batterie laterali, a smontaggio manuale (R)
CHIUSURA:	Con tassello trasversale
INCISIONE/ FINITURA:	SO6: bascula con leggeri fregi eseguiti a mano, tartarugata. SSO6EELL: bascula con leggeri fregi eseguiti a mano e rimessi in oro, incisi. Finitura "tartaruga". Incisione speciale (R)
TRATTAMENTO:	Bascula cementata e temprata.
SICURA:	Manuale.
GRILLETTO:	Bigrillo.
CALCIO/ ASTINA:	Finiti e zigrinati a mano a passo fine. SS06: in noce selezionato SSO6EELL: in radica di noce. Calcio con appoggiaguancia e calciolo in gomma. Misure del calcio su richiesta
CARATT. SPECIALI:	Valigetta di cuoio in dotazione. Canne lisce cal. 12, intercambiabili con quelle rigate, su ordine speciale. Collimatore Zeiss Diatal Z 4x32 T, montato su basi a piede di porco e tarato a m. 100, su ordine speciale.

MC = Mobilchoke® (1) = Camera 76 mm Magnum a richiesta (2) = Solo cal. 12. (R) = a richiesta

Fucili da competizione Trap

Beretta presenta un nuovo modello che ha già l'aspetto del campione.

In tutto il mondo, tiratori impegnati hanno elevato il proprio rendimento usando fucili da competizione Beretta. I fucili Beretta hanno vinto più titoli in competizioni internazionali di qualunque altro fucile.

Sempre più migliorati in anni e anni di competizione, questi fucili sono notevolmente superiori nel progetto e nella costruzione. Tale superiorità si traduce in quelle qualità essenziali che servono. Bilanciamento, maneggevolezza, facilità di puntamento e affidabilità.

L'automatico A303 vanta un sistema di presa di gas perfetto che riduce il rinculo, bindella ventilata larga con mirino luminoso, il calcio con Stop Montecarlo, calciolo di gomma, ventilato e grilletto dorato.

I sovrapposti S682 sono facili da usare e mantenere, grazie anche alle spalline trapezoidali e ai perni cerniera sostituibili. Ma, ancor più importante, sono progettati per ottenere elevati punteggi. Tutti i fucili S682 offrono un monogrillo regolabile per ottenere l'ideale lunghezza calciolo-grilletto. Il doppio tassello conico autoregistrante per usura garantisce una chiusura precisa e senza giochi nel tempo.

L'S682X vanta una bindella con salto per migliorare la facilità di puntamento e la dissipazione del calore, bindelle laterali ventilate per un raffreddamento ottimale e per ridurre l'effetto del vento laterale.

La finitura, con brunitura nero opaco sia delle canne che della bascula, contribuisce alla riduzione dei riflessi. Tre differenti misure del calcio, sia di tipo tradizionale che Montecarlo, con impugnatura a pistola per destro o mancino, assicurano il fucile giusto per ogni tiratore. I fucili della serie S682 sono disponibili in una serie notevole di combinazioni di canne sovrapposte, mono, combo con strozzature fisse o Mobilchoke® interni.

Se la Vostra scelta cadrà sul nuovo S687EELL Trap, potrete disporre di un fucile con le stesse caratteristiche della robustissima serie S682 ma dotata di calci in noce superselezionato, bascula incisa a mano a scene di caccia e, a richiesta, di canna mono supplementare per il Trap Americano.

Il nuovissimo fucile SO5 è l'arma più raffinata oggi disponibile sul mercato per la disciplina del Trap. La bascula, a profilo basso, con batterie laterali, la bindella ventilata larga, gli estrattori automatici e il monogrillo non selettivo sono alcune delle caratteristiche che lo contraddistinguono. Il calcio e l'astina in noce super selezionato e lucidato a mano sono realizzati per adattarsi perfettamente alle dimensioni fisiche del tiratore ed alle sue speciali esigenze. Le cartelle sono leggermente incise a mano a leggeri fregi. Come tutti i fucili Beretta SO, l'SO5 Trap è consegnato in apposita valigetta di dotazione.

S682 Trap, S682X Trap, S687EELL Trap

CAL. 12	CAMERA 70 mm
Lunghezza canne	*Strozzature*
cm 71 [2]	000 / 0 - MC [1]
cm 75 [3]	00 / 0 - 000 / 0 - MC
cm 81 [4]	00 / 0 - 000 / 0 - MC
cm 86 [5]	0 - MC
CANNE:	In acciaio Ni, Cr, Mo, cromate internamente e brunite opache
BINDELLA:	Ventilata, a ponticelli. Con salto (S682X, S687EELL)
MIRINO:	Luminoso
CHIUSURA:	Doppio tassello autoregistrante
BASCULA:	A batterie interne, profilo basso. S682: bascula color acciaio. S682X: bascula color nero opaco, con Bruniton. S687EELL: bascula color acciaio, incisa a mano a scene di caccia
SICURA:	Manuale
ESTRATTORI:	Automatici, selettivi
GRILLETTO:	Monogrillo non selettivo, regolabile su 3 posizioni
CALCIO/ASTINA:	In legno di noce selezionato. Montecarlo per alcune versioni. Lunghezza: 365 mm. Piega naso/tallone: mm 32/42 - 29/39 - 35/45. Piega naso/tallone/Montecarlo: mm 35/54/35 - 38/54/38
PESO ARMA (ca.):	Kg. 3,650 ÷ 4,300 (secondo versioni e lunghezza canne)

SO5 Trap

CAL. 12	CAMERA 70 mm
Lunghezza canne	*Strozzature*
cm 71	000 / 0 - MC [1]
cm 75	00 / 0 - 000 / 0 - MC [1]
cm 81 [1]	00 / 0 - MC [1]
CANNE:	In acciaio Böhler Antinit
BINDELLA:	Ventilata, a ponticelli
MIRINO:	Luminoso
CHIUSURA:	Tassello trasversale
BASCULA:	Con batterie laterali
SICURA:	Manuale
ESTRATTORI:	Automatici, selettivi
GRILLETTO:	Monogrillo non selettivo
CALCIO/ASTINA:	In legno di noce superselezionato. Misure specifiche, a richiesta. Calciolo in gomma
PESO ARMA (ca.):	Kg. 3,700
CARATTERISTICHE SPECIALI:	Bascula con leggera incisione eseguita a mano. Valigetta in dotazione

[1] Solo su richiesta
[2] Solo per mod. S682 Trap
[3] Escluse canne mono (single)
[4] Escluso mod. S682 Trap
[5] Solo per canne mono (single)
MC = Mobilchoke®

Caratteristiche:

A303 Trap

CAL. 12	CAMERA 70 mm
Lunghezza canna	*Strozzature*
cm 71	0 - 00 - MC [1]
cm 76	0 - MC [1]
cm 81 [1]	0 - MC [1]
CANNA:	In acciaio Ni, Cr, Mo, cromata internamente
BINDELLA.	Ventilata, a ponticelli
MIRINO:	Luminoso
FUNZIONAMENTO:	A presa di gas
CHIUSURA:	Geomtrica, a blocco oscillante
SICURA:	A pulsante, a ponticello
SERBATOIO:	Ridotto a 2 colpi (consigliabile la riduzione ad 1 colpo per uso competizione)
CALCIO/ASTINA:	In legno di noce, tipo Montecarlo, con calciolo in gomma. Lunghezza: 365 mm. Piega naso/tallone/Montecarlo: mm 35/42/35
PESO ARMA (ca.):	Kg. 3,400

Gli strozzatori interni Beretta Mobilchoke® sono utilizzabili indifferentemente sugli automatici, sovrapposti o paralleli del medesimo calibro.
L'uso di pallini d'acciaio è consentito solo con strozzatori Mobilchoke® marcati "SP".

Fucili da competizione Skeet

Da una lunga successione di fucili vittoriosi, un nuovo contendente di magnifico aspetto.

Il tiro allo Skeet è particolarmente esigente nei confronti del tiratore e del fucile. Siate preparati alla competizione con l'arma che ha soddisfatto le esigenze di questa disciplina – e ha vinto – così tante volte ormai.

L'A303 Skeet è un fucile semiautomatico robusto con un sistema di presa di gas tanto semplice quanto di sicuro funzionamento.

L'A303 presenta una bindella ventilata larga, zigrinatura eseguita a regola d'arte e grilletto dorato.

L'S682 Skeet offre una bascula a basso profilo a batterie interne, bindelle laterali ventilate e finitura nero opaco antiriflessi delle canne.

Sulla bascula color acciaio con leggeri fregi di contorno, opera un doppio chiavistello di chiusura a ricupero di gioco che assicura dolcezza di azionamento ed affidabilità della chiusura stessa. Per i tiratori che amano la competizione in tutti i calibri è disponibile una versione dell'S682 con set di quattro canne intercambiabili.

Il nuovo S687EELL Skeet mantiene le medesime caratteristiche dei sovrapposti della serie S682: la virtù della semplicità, la capacità di puntamento veloce e la robustezza necessaria a resistere agli sforzi prolungati della competizione dal mattino alla sera.

Il Monobloc d'acciaio trilegato, cementato e temprato, così come la bascula dello stesso materiale sono caratteristiche comuni a tutti i modelli.

Costruito sulla stessa linea di fabbricazione dell'S682, il sovrapposto S687EELL Skeet è arricchito di calcio e astina in legno di noce di gran qualità, zigrinati a mano a regola d'arte e di un'incisione, eseguita a mano, illustrante scene di caccia, sulle finte cartelle laterali. Anche per l'S687EELL Skeet è disponibile il set di quattro canne in diversi calibri. Se invece siete alla ricerca dell'arma definitiva per competizione allo Skeet, fate un'ordine speciale del nuovo SO5 Skeet. Legni di noce europeo di prima qualità, realizzati a misura del cliente e vere batterie laterali sono segni distintivi di quest'arma eccezionale.

Altre caratteristiche comprendono una bindella ventilata larga, estrattori automatici, monogrillo non selettivo, cartelle laterali incise a mano a leggeri fregi.- L'SO5 Skeet è consegnato in apposita valigetta di dotazione.

Gli S687EELL offrono scene di caccia incise a mano sulle finte cartelle e zigrinatura a passo fine.

S682 Skeet, S687EELL Skeet

CAL. 12 (1)	CAMERA 70 mm
Lunghezza canne	*Strozzature*
cm 67	SB / SB
cm 71	SB / SB
CANNE:	In acciaio Ni, Cr, Mo, cromate internamente, brunite opache
BINDELLA:	Ventilata, a ponticelli
MIRINO:	Luminoso
CHIUSURA:	Doppio tassello autoregistrante
BASCULA:	A batterie interne, profilo basso. S682: bascula color acciaio. S687EELL: bascula color acciaio, incisa a mano a scene di caccia
SICURA:	Manuale
ESTRATTORI:	Automatici, selettivi
GRILLETTO:	Monogrillo non selettivo, regolabile su 3 posizioni
CALCIO/ASTINA:	In legno di noce selezionato. Lunghezza 365 mm. Piega naso/tallone: mm 38/60 - 35/56
PESO ARMA (ca.):	Kg. 3,500

S05 Skeet

CAL. 12	CAMERA 70 mm
Lunghezza canne	*Strozzature*
cm 67	SB / SB
cm 71	SB / SB
CANNE:	In acciaio Böhler Antinit
BINDELLA:	Ventilata, a ponticelli
MIRINO:	Luminoso
CHIUSURA:	Tassello trasversale
BASCULA:	Con batterie laterali
SICURA:	Manuale
ESTRATTORI:	Automatici, selettivi
GRILLETTO:	Monogrillo non selettivo
CALCIO/ASTINA:	In legno di noce superselezionato. Misure specifiche, a richiesta. Calciolo zigrinato
PESO ARMA (ca.):	Kg. 3,400
CARATTERISTICHE SPECIALI:	Bascula con leggera incisione eseguita a mano. Valigetta in dotazione.

Caratteristiche:

A303 Skeet

CAL. 12 e 20 (1)	CAMERA 70 mm
Lunghezza canna	*Strozzature*
cm 67	S
cm 71	S
CANNA:	In acciaio Ni, Cr, Mo, cromata internamente
BINDELLA:	Ventilata, a ponticelli
MIRINO:	Luminoso
FUNZIONAMENTO:	A presa di gas
CHIUSURA:	Geometrica, a blocco oscillante
SICURA:	A pulsante, al ponticello
SERBATOIO:	Ridotto a 2 colpi (consigliabile la riduzione ad 1 colpo per uso competizione)
CALCIO/ASTINA:	In legno di noce, con calciolo in gomma. Lunghezza: 365 mm. Piega naso/tallone: mm 35/60
PESO ARMA (ca.):	Kg. 3,300. Cal. 20: Kg. 2,900

(1) Solo su richiesta
(2) Entrambi i modelli sono disponibili, su richiesta, anche in versione "4 canne", nei calibri 12, 20, 28, .410.

Fucili per Percorso di caccia

Tre nuovi sovrapposti per migliorare in questo nuovo ed eccitante sport.

I piattelli possono giungere da ogni angolazione, a qualunque velocità, in qualsiasi momento. Questa è la gara, totalmente imprevedibile e di elevata competitività, conosciuta con il nome di Percorso di caccia, che richiede un fucile specifico.

Beretta, che è stata pioniera di questo sport in Europa e America, presenta tre nuovi sovrapposti che daranno la competitività necessaria per questa difficile attività.

I fucili da Percorso di caccia Beretta combinano la velocità di brandeggio di un'arma da caccia con la robustezza e le caratteristiche specifiche di un'arma da tiro.

Ciascuno di questi fucili offre legni di noce con zigrinatura a passo fine. I sovrapposti sono dotati di bascule a basso profilo per facilità di puntamento.

Le canne speciali da competizione, camerate 70 mm., sono assemblate con bindella superiore larga, mirino luminoso, piastrine chiusura sostituibili.

La finitura antiriflessi è ottenuta mediante brunitura nero opaco. Tutti i sovrapposti e automatici da Percorso di caccia hanno il sistema esclusivo dei Mobilchoke® Beretta.

L'A303 Sporting è destinato a chi preferisce un veloce fucile semiautomatico. La canna è equipaggiata di bindella ventilata larga di foggia competizione e di Mobilchoke® Beretta a scomparsa.

Il nuovo sovrapposto S686 Sporting presenta leggere incisioni floreali sulla bascula.

L'S687 Sporting, offre invece un'incisione a scene di caccia ed un'astina a becco d'anatra.

Il classico S682 Sporting riunisce in sé tutte le doti di competitività dell'S682 Skeet, mantenendo un calcio

Il sistema di strozzatori Beretta Mobilchoke® è di serie sui sovrapposti Sporting. I nuovi strozzatori "SP" sono progettati per l'uso di pallini d'acciaio.

I sovrapposti Beretta Sporting offrono canne con bindelle ventilate e finitura nero opaco.



627EL Sport

tradizionale da caccia. L'incisione sulla bascula è quella classica a leggeri fregi di contorno.

Il 627EL Sport è disegnato secondo la più raffinata tradizione dei paralleli. Delicate incisioni sulle finte cartelle laterali, monogrillo selettivo, astina a coda di castoro, è l'arma perfetta per chi preferisce, nel tiro al volatile o nel Percorso di caccia, la classica doppietta.

Destinato ai tiratori più esigenti, ecco infine il nuovo SO5 Sporting che vanta una bascula a vere batterie laterali e cartelle incise a mano a leggeri fregi, calcio in noce superselezionato con calciolo in gomma, monogrillo selettivo e strozzature fisse o Mobilchoke® interni.

Come già le corrispondenti versioni Trap e Skeet, l'SO5 Sporting è consegnato in apposita valigetta di dotazione.

Caratteristiche:

A303 Sporting

CAL. 12	CAMERA 70 mm
Lunghezza canna	*Strozzature*
cm 71	MC
cm 76	MC
CANNA:	In acciaio Ni, Cr, Mo, cromata internamente
BINDELLA:	Ventilata, a ponticelli
MIRINO:	Luminoso
FUNZIONAMENTO:	A presa di gas
CHIUSURA:	Geometrica, a blocco oscillante
SICURA:	A pulsante, al ponticello
SERBATOIO:	Ridotto a 2 colpi
CALCIO/ASTINA:	In legno di noce, con calciolo in gomma. Lunghezza: 365 mm Piega naso/tallone: mm 35/60
PESO ARMA:	Kg. 3,300 ca.

MC = Mobilchoke® (1) = Solo su richiesta

S682, S686, S687 Sporting

CAL. 12	CAMERA 70 mm
Lunghezza canne	*Strozzature*
cm 67	0000 / 00 - MC
cm 71	000 / 0 - MC
cm 75	00 / 0 - MC
CANNE:	In acciaio Ni, Cr, Mo, cromate internamente, brunite opache
BINDELLA:	Ventilata, a ponticelli
MIRINO:	Luminoso
CHIUSURA:	Doppio tassello autoregistrante
BASCULA:	A batterie interne, profilo basso.
SICURA:	Manuale
ESTRATTORI:	Automatici, selettivi
GRILLETTO:	Monogrillo selettivo. S682: regolabile
CALCIO/ASTINA:	In legno di noce selezionato. Lunghezza: 365 mm. Piega naso/tallone: mm 35/60. Astina a becco d'anatra (S687)
PESO ARMA:	kg. 3,500 ca.

627EL Sport

CAL. 12	CAMERA 70 mm
Lunghezza canne	*Strozzature*
cm 67	0000 / 00
cm 71	000 / 0
cm 75	00 / 0
CANNE:	In acciaio Ni, Cr, Mo, cromate internamente
BINDELLA:	Concava, liscia, infossata
MIRINO:	A sfera, in metallo
CHIUSURA:	Tassello sui ramponi
BASCULA:	Batterie interne, molle a spirale, finte cartelle
ESTRATTORI:	Automatici, selettivi
GRILLETTO:	Monogrillo selettivo
CALCIO/ASTINA:	In legno di noce selezionato. Lunghezza: 365 mm. Piega naso/tallone: mm 36/58. Calciolo in gomma
PESO ARMA (ca.):	Kg. 3,600

SO5 Sporting

CAL. 12	CAMERA 70 mm
Lunghezza canna	*Strozzature*
cm 71	000 / 0 - 00 / 0 - MC (1)
cm 75	000 / 0 - 00 / 0 - MC (1)
CANNE:	In acciaio Boehler Antinit
BINDELLA:	Ventilata, a ponticelli
MIRINO:	Luminoso
CHIUSURA:	Tassello trasversale
BASCULA:	Con batterie laterali
SICURA:	Manuale
ESTRATTORI:	Automatici, selettivi
GRILLETTO:	Monogrillo selettivo
CALCIO/ASTINA:	In legno di noce superselezionato. Misure specifiche, a richiesta. Calciolo in gomma
PESO ARMA (ca.):	Kg. 3,400
CARATTERISTICHE SPECIALI:	Bascula con leggera incisione eseguita a mano. Valigetta

Gli strozzatori interni Beretta Mobilchoke® sono utilizzabili indifferentemente sugli automatici, sovrapposti o paralleli del medesimo calibro. L'uso di pallini d'acciaio è consentito solo con strozzatori Mobilchoke® marcati "SP".

Pompa, Monocanna e fucili per impieghi speciali

Un mondo di fucili di differente progetto, costruiti meglio da Beretta.

Lo sportivo che vuole l'arma migliore di qualsiasi genere può fare affidamento sulla Beretta per procurarsi esattamente ciò di cui ha bisogno.

Il nuovo 1201FP è un fucile semi-automatico a funzionamento meccanico per energia cinetica del rinculo che digerisce con facilità sia cariche forti che leggere. È fornito di calcio e astina color nero opaco costruiti in tecnopolimero rinforzato, concepito per resistere con facilità alle condizioni climatiche e d'uso più avverse.

Le parti metalliche sono protette con brunitura antiriflessi nero opaco. Il 1201FP offre canna corta (cm. 52) e serbatoio prolungato per contenere fino a 6 cartucce.

Chi, invece, preferisce un fucile con funzionamento "a pompa", cosa di meglio della serie RS202.

Questi fucili sono affidabili, grazie al progetto semplice ed alla costruzione robusta. Facili da smontare e mantenere, sparano qualunque cartuccia 70 mm. tanto velocemente quanto lo è la vostra abilità di manovrare l'azionamento a pompa. Offrono culatte in lega d'alluminio e sono quindi sorprendentemente leggeri. Una leva di aggancio dell'otturatore consente di rimuovere facilmente la cartuccia non sparata dalla camera.

L'RS202 P è particolarmente indicato per impiego di polizia e difesa personale. Con canna corta (cm. 52) e serbatoio cartucce prolungato per contenere fino a 6 cartucce, racchiude un sacco di potenza in un'arma compatta e facile da maneggiare.

Calci ed astina su entrambi i fucili RS202 sono costruiti in legno di noce per grande resistenza e durata.

Anche l'arma più semplice è speciale se viene prodotta da Beretta.

Il monocanna 412 pieghevole è la scelta più indicata per il neofita così come per il cacciatore

412

che necessita di un fucile facilmente trasportabile anche in uno zaino.

il 412 pesa appena 2,3 Kg. e si ripiega in due, tanto che è facilissimo contenerlo e trasportarlo per chilometri. La canna in acciaio trilegato dalla elevata resistenza è assemblata su di un manicotto esclusivo Beretta.

L'interno della canna è cromato per la massima durata e resistenza alla corrosione. Le fiiture prevedono un calcio e un'astina in legno mentre la canna e bascula sono brunite secondo il classico sistema Beretta.

Il nuovo fucile modello 1201FP offre un sistema di funzionamento meccanico per energia cinetica del rinculo ed un otturatore rotante. Una sola spina da sfilare per la massima facilità di smontaggio.



Caratteristiche:

1201FP, RS202 P

CAL. 12	CAMERA 70 mm (1)
Lunghezza canna	*Strozzature*
cm 52	C 0000

RS202

CAL. 12	CAMERA 70 mm (1)
Lunghezza canna	*Strozzature*
cm 67	00 - 000 - 0000
cm 71	0 - 00 - 000

CANNA:	In acciaio Ni, Cr, Mo, cromata internamente
BINDELLA:	Senza bindella. Ventilata, a ponticelli (RS202)
MIRINO/ TACCA MIRA:	A sfera, in metallo. A lama (1201FP). Tacca di mira regolabile (1201FP)
FUNZIONAMENTO:	Semi-automatico, inerziale per energia cinetica del rinculo (1201FP). A ripetizione manuale, a pompa (RS202, RS202P)
CHIUSURA:	Geometrica, a testina rotante (1201FP). Geometrica, a blocco oscillante (RS202, RS202 P)
SICURA:	A pulsante, al ponticello
SERBATOIO:	Contenente 5-6 colpi. Ridotto a 2 colpi (RS202) con capacità dell'arma di 3 colpi compreso quello in canna
CALCIO/ ASTINA:	In tecnopolimero rinforzato, color nero opaco (1201FP). In legno di noce. Calciolo in gomma (RS202 P). Lunghezza: 365 mm. Piega variabile
PESO ARMA (ca.):	Kg. 3.250 (1201FP), Kg. 3.200 (RS202), Kg. 3.000 (RS202 P)

412

CAL. 12, 20, 28, 36 9 mm Flobert — CAMERA 70 mm (2)

Lunghezza canna	*Strozzature*
cm 67-71	0 - 00
cm 75 (3) - 81 (3)	0

CANNA:	In acciaio Ni, Cr, Mo, cromata internamente
MIRINO:	A sfera, in metallo
CALCIO/ ASTINA:	In legno di noce. Lunghezza: 365 mm
PESO ARMA:	Kg. 2.300 ca.

(1) = Camera 76 mm Magnum, a richiesta
(2) = Camera 76 mm Magnum, a richiesta, nei cal. 12, 20, 36
(3) = Solo cal. 12.

Il modello RS202 P è disponibile, su ordinazione, anche nelle versioni M1 ed M2, dotate di calcio metallico ribaltabile, organi di mira regolabili (M1), carenatura copricanna (M2).

Carabine, Express

Disegno di classe mondiale per chi punta in alto

Beretta ha dato il via ad un nuovo corso nella costruzione di fucili "bolt action" fini, con le carabine serie 500 a percussione centrale.

La nuova veste delle carabine offre un calcio realizzato in legno di noce attentamente selezionato e superbamente finito ed è disponibile in cinque calibri dal .222 Remington al .308 Winchester.

Ai cacciatori le carabine della serie 500 offrono tutti i vantaggi che hanno reso famoso le armi Beretta in tutto il mondo.

Semplici di disegno e facili da mantenere, esse sono rustiche, affidabili e di costo accessibile.

Le canne soo rigate con grande precisione, le culatte forate e predisposte per il montaggio di collimatori.

I movimenti sono robusti e possono sopportare anni di intenso uso. Le parti sono assemblate con grande precisione per offrire la massima dolcezza di funzionamento.

Le caratteristiche delle nuove versioni delle carabine serie 500 offrono calciatura di noce americano con zigrinatura profonda a punta di diamante, calotta sull'impugnatura e puntale in legno di palissandro, impugnatura a pistola con rigonfiamento.

Se il cal. 22LR è il Vostro preferito, Beretta offre due possibilità di scelta: la carabina Super Sport X ha il vantaggio unico di passare istantaneamente dalla modalità del tiro semiautomatico a quella del tiro a colpo singolo. Per far questo è sufficiente bloccare l'otturatore. Questa versatilità combinata con la tipica semplicità, robustezza e precisione Beretta, rappresenta un valore che nessun'altra carabina .22LR può offrire. Il modello Super sport X è una carabina eccellente per il tiro di allenamento, adatta a condurre il tiratore ai livelli più elevati.

L'Olimpia X è un'arma da tiro a segno perfettamente bilanciata e sofisticata, studiata per il tiratore esperto.

Offre una canna speciale da tiro, di grande precisione, una calciatura zigrinata a mano di noce europeo con appoggiaguancia integrale, una maglietta con attacco a cinque posizioni. Tutte le parti metalliche sono finite con uno speciale trattamento opaco antiriflesso.

Entrambi i modelli di carabine .22LR presentano una tacca di mira a slitta regolabile in elevazione e

(A) Le carabine Beretta serie 500 sono predisposte per il montaggio sia di collimatore Hakko che di quello Zeiss.
(B) Per trasformare le carabine Beretta .22LR da armi semiautomatiche ad armi a colpo singolo è sufficiente bloccare l'otturatore.
(C) Il mirino delle Super Sport X ed Olimpia X è coperto da tunnel antiriflessi, amovibile.

A

Express S689E
(canne extra cal. 20)

derivazione e un mirino equipaggiato di tunnel antiriflesso.

Il sovrapposto Express S689 è costruito partendo da una bascula a batterie interne, rinforzata, totalmente sigillata e tartarugata.

Gli estrattori sono automatici. Disponibile nei cal. 9,3x74R e 30-06, l'S689 può disporre, su ordine speciale, anche di canne intercambiabili cal. 20.

L'AR70 Sport. Quando la potenza richiesta è elevata e il fucile deve essere leggero, la scelta è l'AR70 Sport.

Rustico, affidabile nelle condizioni più avverse, pesa soltanto Kg. 3,650. Il caricatore contiene 5 cartucce. Gli organi di mira prevedono una mira a diottra regolabile in derivazione ed elevazione. La cinghia di canapa è in dotazione.

B

C



Caratteristiche:

Super Sport X, Olimpia X

CALIBRO	.22L.R
FUNZIONAMENTO:	Semi-automatico, a massa o a ripetizione manuale
LUNGHEZZA CANNA:	cm 60
CARICATORI:	Da 5 colpi e da 10 colpi
PESO ARMA (ca.):	Kg. 3,350 (Super Sport X) Kg. 3,750 (Olimpia X)

Serie 500

CALIBRO:	.222 Rem., .223 Rem., .243 Win., .270 Win., .30-06 Spr., .308 Win.
FUNZIONAMENTO:	A ripetizione manuale
LUNGHEZZA CANNA:	cm 60
CARICATORE:	Da 5 colpi
PESO ARMA (ca.):	Kg. 3,300 - 3,700 (a seconda del calibro)
ORGANI DI MIRA:	Tacca di mira a slitta, regolabile. Mirino fisso, a lama. Predisposizione per montaggio collimatore

S689 E

CALIBRO:	9,3 x 74 R. - .30-06 Spr.
TIPO:	Sovrapposto Express
BASCULA:	Batterie interne, profilo basso. Bascula a leggeri fregi, tartarugata
CHIUSURA:	Doppio tassello autoregistrante
ORGANI DI MIRA:	Tacca di mira a V, fissa. Mirino fisso, a lama. A richiesta, basi a piede di porco per montaggio collimatore Zeiss (tarato a m. 100)
ESTRATTORI:	Automatici, selettivi
GRILLETTO/I:	Bigrillo, anteriore snodato. Monogrillo su richiesta
CALCIO/ASTINA:	In legno di noce selezionato, con appoggiaguancia e calciolo gomma
PESO ARMA:	Kg. 3,500 ca.
CARATTERISTICHE SPECIALI:	L'arma può essere corredata, su ordine speciale, di canne intercambiabili di cal. 20

70 Sport

CALIBRO:	.222 Rem., .223 Rem. (1)
FUNZIONAMENTO:	Semi-automatico, a sottrazione di gas
CHIUSURA:	Otturatore rotante
LUNGHEZZA CANNA:	cm 45
ORGANI DI MIRA:	Diotta e mirino regolabili
CARICATORE:	Da 5 colpi
FINITURA:	Opaca
PESO ARMA:	Kg. 3,650 ca.

(1) = Solo per mercati esteri.

Carabine, Express

Disegno di classe mondiale per chi punta in alto

Beretta ha dato il via ad un nuovo corso nella costruzione di fucili "bolt action" fini, con le carabine serie 500 a percussione centrale.

La nuova veste delle carabine offre un calcio realizzato in legno di noce attentamente selezionato e superbamente finito ed è disponibile in cinque calibri dal .222 Remington al .308 Winchester.

Ai cacciatori le carabine della serie 500 offrono tutti i vantaggi che hanno reso famoso le armi Beretta in tutto il mondo.

Semplici di disegno e facili da mantenere, esse sono rustiche, affidabili e di costo accessibile.

Le canne soo rigate con grande precisione, le culatte forate e predisposte per il montaggio di collimatori.

I movimenti sono robusti e possono sopportare anni di intenso uso. Le parti sono assemblate con grande precisione per offrire la massima dolcezza di funzionamento.

Le caratteristiche delle nuove versioni delle carabine serie 500 offrono calciatura di noce americano con zigrinatura profonda a punta di diamante, calotta sull'impugnatura e puntale in legno di palissandro, impugnatura a pistola con rigonfiamento.

Se il cal. 22LR è il Vostro preferito, Beretta offre due possibilità di scelta: la carabina Super Sport X ha il vantaggio unico di passare istantaneamente dalla modalità del tiro semiautomatico a quella del tiro a colpo singolo. Per far questo è sufficiente bloccare l'otturatore. Questa versatilità combinata con la tipica semplicità, robustezza e precisione Beretta, rappresenta un valore che nessun'altra carabina .22LR può offrire. Il modello Super sport X è una carabina eccellente per il tiro di allenamento, adatta a condurre il tiratore ai livelli più elevati.

L'Olimpia X è un'arma da tiro a segno perfettamente bilanciata e sofisticata, studiata per il tiratore esperto.

Offre una canna speciale da tiro, di grande precisione, una calciatura zigrinata a mano di noce europeo con appoggiaguancia integrale, una maglietta con attacco a cinque posizioni. Tutte le parti metalliche sono finite con uno speciale trattamento opaco antiriflesso.

Entrambi i modelli di carabine .22LR presentano una tacca di mira a slitta regolabile in elevazione e

(A) Le carabine Beretta serie 500 sono predisposte per il montaggio sia di collimatore Hakko che di quello Zeiss.
(B) Per trasformare le carabine Beretta .22LR da armi semiautomatiche ad armi a colpo singolo è sufficiente bloccare l'otturatore.
(C) Il mirino delle Super Sport X ed Olimpia X è coperto da tunnel antiriflessi, amovibile.



Pistole 92FS, 98FS

La pistola definitiva dei militari USA ha cambiato aspetto.

92FS
98FS



Kit di conversione 92FS Competizione

Scelta quale arma da fianco ufficiale dei militari americani e della Gendarmerie francese nonché da centinaia di Corpi di Polizia nel mondo, la pistola 92F è un sistema d'arma fantastico.

Punto per punto, essa offre, e senza pari, un'incredibile combinazione di potenza di fuoco, precisione, sicurezza, affidabilità, facilità di impugnatura, puntamento e manutenzione, economicità.

A dimostrazione di ciò, i militari americani responsabili dell'addestramento hanno riferito che l'arma ha superato le loro aspettative. L'adattamento alla nuova pistola è stato semplice ed ha prodotto un miglioramento delle prestazioni, minore necessità di manutenzione ed un alto livello di confidenza con l'arma.

Per il mercato sportivo sono ora disponibili le nuove versioni 92FS, cal. 9 mm. Parabellum (solo estero) e 98FS, cal. 9 mm. x 21 IMI, dotate di guancette in plastica o, a richiesta, in legno di noce.

Armi a doppia azione funzionanti sul principio del corto rinculo di canna, le pistole 92FS, 98FS vantano un fusto in lega leggera con ponticello combat ed un meccanismo unico di triplice sicura. In aggiunta al blocco automatico del percussore, la sicura sul carrello-otturatore opera come leva di abbattimento del cane. Quando la sicura è inserita, la sezione posteriore del percussore è ruotata e protetta dall'impatto del cane ed è fisicamente distaccata dalla sezione anteriore del percussore preposta alla percussione vera e propria della cartuccia. Di conseguenza un cane che andasse accidentalmente in battuta non potrebbe in nessun caso superare la sicura e causare lo sparo.

In aggiunta, un dispositivo di bloccaggio automatico impedisce lo sparo accidentale dovuto a movimento inerziale del percussore nel caso di eventuale caduta dell'arma con la volata rivolta verso basso. L'azionamento a fondo del grilletto disattiva il blocco del percussore.

Le pistole 92FS, 98FS sono, inoltre, dotate di un dispositivo di ritenuta dell'otturatore: tale dispositivo è realizzato mediante un risalto del perno del cane che si impegna nell'apposita scanalatura dell'otturatore e ne impedisce l'eventuale extra-corsa di retrocessione.

La configurazione di carrello-otturatore di tipo aperto riduce al minimo la possibilità di difetti di espulsione ed offre la possibilità di carica manuale di un colpo direttamente in canna. Il pulsante sgancio-caricatore, reversibile per uso da parte di tiratori mancini, consente la veloce sostituzione dal caricatore bifilare da 15 colpi.

L'impugnatura sagomata è scanalata anteriormente e posteriormente per un migliore controllo dell'arma mentre il ponticello stile Combat è scanalato per la miglior presa nel tiro a due mani. Un apposito chiavistello semplifica enormemente l'operazione di smontaggio.

La finitura nero opaco antiriflessi prevede rivestimento Bruniton delle parti in acciaio, ossidazione anodica delle parti in lega.

La 92FS Compact (solo per mercati esteri) mantiene le stesse caratteristiche della versione base 92FS ma è costruita con fusto di dimensioni ridotte, caricatore da 13 colpi e guancette in plastica ed è prevista per quegli usi che richiedono dimensioni più compatte.

Sui mercati ove è consentito il cal. 9 mm. Parabellum, è possibile acquistare la 92FS completa di Competition Conversion Kit che consente di trasformare l'arma standard nella versione da tiro. Canna maggiorata da 185 mm. con contrappeso di disegno specifico, guance semianatomiche, mira

92FS Guance legno
98FS

92FS Compact

regolabile sono fornite assieme al modello base in apposita valigetta di dotazione.

Doppia azione

Disegno unico di supersicura

Sicura automatica

Sicura con comando ambidestro

Impugnatura antiscivolo

Finitura antiriflessi

La nuova pistola 98FS Target, cal. 9 mm x 21 IMI, studiata per il tiro a segno, offre canna lunga (mm 150) con contrappeso, organi di mira regolabili e guancette di noce semianatomiche con appoggiadito.

A richiesta, i mod. 92FS e 98FS, sono disponibili in versione Lusso che offre incisione eseguita a mano, guancette in radica di noce con piastrina d'oro per le iniziali.

Caratteristiche:

92FS, 98FS, 92FS Compact, 98FS Target

FUNZIONAMENTO:	Semiautomatico, a corto rinculo di canna
CHIUSURA:	Geometrica, a blocco oscillante
CANE:	Esterno, doppia azione
SICURA:	Manuale, con abbattimento del cane, a comando ambidestro. Automatica sul percussore. Monta di sicurezza del cane
RIGATURA CANNA:	6 righe destrorse (passo 250 mm)
MIRINO:	A lama, integrale con il carrello-otturatore
TACCA DI MIRA:	Incastrata nel carrello-otturatore. 98FS Target: regolabile in elevazione e derivazione (regolazione micrometrica)
CARICATORE:	Bifilare, da 15 colpi (13 colpi per la 92FS Compact)
FUSTO:	In lega leggera, ossidato anodicamente
OTTURATORE:	In acciaio, fosfatato e rivestito Bruniton
GUANCETTE:	In plastica, opache. In noce, zigrinate, a richiesta, 98FS Target: guancette in noce semianatomiche
CARATTERISTICHE SPECIALI:	Scanalture sull'impugnatura. Pulsante sgancio caricatore reversibile. Anello per coreggiolo. Ponticello "Combat". Canna e camera cartuccia cromate. Finiture opache.

	92FS, 98FS	92FS Compact	98FS Target
CALIBRO:	9 mm Parabellum 9 mm x 21 IMI (98FS)	9 mm Parabellum	9 mm x 21 IMI
LUNGHEZZA:	217 mm	197 mm	242 mm
ALTEZZA:	137 mm	135 mm	137 mm
SPESSORE:	38 mm	38 mm	46 mm
PESO (caricatore vuoto) ca.:	960 gr.	900 gr.	1100 gr.
LUNGHEZZA CANNA:	125 mm	109 mm	150 mm
LINEA DI MIRA:	155 mm	147 mm	176 mm

81BB
84BB

82BB Guance plastica
85BB



81BB Nick
84BB Nick

84F

Pistole di media dimensione

Potenza di fuoco, precisione, affidabilità per difesa personale.

Le pistole di media dimensione progettate da Beretta sono concepite principalmente per uso di difesa personale e incorporano un vasto apparato di caratteristiche di alte prestazioni che conferiscono loro un grande valore.

Le pistole con chiusura a massa mod. 81/84, 82/85, 86 e 87 presentano molte delle caratteristiche che già troviamo sulla maggiore mod. 92FS, quali l'otturatore di tipo aperto, il cane esterno, il blocco automatico del percussore, lo svincolo grilletto-gruppo scatto.

La mod. 81BB è una pistola cal. 7,65 mm. a doppia azione, dotata di fusto in lega leggera anodizzata contro la corrosione, con otturatore in acciaio brunito, bottone sgancio-caricatore reversibile per uso di mancini. Disponibile nella versione classica brunita e nella versione nichelata con guancette in legno di noce o in plastica, zigrinate.

La nuova 84F cal. 9 mm. Short, comprende tutte le caratteristiche avanzate della 81BB con l'aggiunta di un fusto stile Combat, ponticello scanalato così come l'impugnatura per una salda presa nel tiro a due mani, una nuova sicura manuale dotata di dispositivo di sicurezza di abbattimento del cane, guance in plastica e l'esclusivo sistema di finitura Beretta Bruniton nero opaco.

La 82BB ha le caratteristiche principali della 81BB ma è prodotta con fusto più stretto grazie al caricatore monofilare da 9 colpi. È venduta sia con guance in noce zigrinato che con quelle in plastica. Una versione 82BB Nick è anche disponibile.

La nuova 85F è simile alla 82BB da cui deriva ma è dotata di fusto stile Combat e delle altre caratteristiche già descritte per la 84F.

La mod. 86, dotata di guance in noce e caricatore monofilare da 8 colpi, ha in più la canna basculante che consente di caricare il colpo in canna senza dover arretrare l'otturatore.

La nuova 87BB è al vertice della sua classe di cal. 22LR. Ha il peso e le dimensioni simili a quelli di un cal. 7,65 mm., ed è perfetta per allenamento al tiro e per divertimento.

Al contrario delle altre pistole Beretta di media dimensione, la mod. 89 Standard è un'arma sofisticata per tiro a segno e d'allenamento. Singola azione cal. 22LR, la 89 Standard ha chiusura a massa, un caricatore da 8 colpi, mire da tiro regolabili e guancette in noce semianatomiche per tiro con appoggiadito. A richiesta sono disponibili guance anatomiche in formato grande, medio o piccolo.

89 Standard



Otturatore di tipo aperto

Pulsante sgancio caricatore reversibile (solo mod. 81BB, 84BB, 84F)

86BB

82BB Nick
85BB Nick

85F

87BB



87BB Long Barrel

Sicura automatica sul percussore

Cane esterno

Sicura con comando ambidestro

Caratteristiche:

Modello:	**81BB 84BB 84F**	**82BB 85BB 85F**	**86BB**	**87BB**	**87BB Long Barrel**	**89 Standard**
FUNZIONAMENTO:	Semiautomatico, a massa. Doppia azione				Semiautomatico, a massa. Singola azione	
CALIBRO:	7,65 mm 9 mm Short (84)	7,65 mm 9 mm Short (85)	9 mm Short	.22LR	.22LR	.22LR
LUNGHEZZA:	172 mm	172 mm	185 mm	172 mm	225 mm	240 mm
ALTEZZA:	122 mm	122 mm	123 mm	120 mm	120 mm	135 mm
SPESSORE:	35 mm	35 mm	35 mm	33 mm	33 mm	48 mm
PESO (con caricatore vuoto) ca.:	670 gr. 660 gr. (84)	630 gr. 620 gr. (85)	660 gr.	570 gr.	660 gr.	1160 gr.
LUNGHEZZA CANNA:	97 mm	97 mm	111 mm	97 mm	150 mm	152 mm
LINEA DI MIRA:	124 mm	124 mm	124 mm	124 mm	124 mm	185 mm
RIGATURA E (PASSO):	6 (250 mm)	6 (250 mm)	6 (250 mm)	6 (350 mm)	6 (350 mm)	6 (350 mm)
MIRINO:	A lama, integrale con il carrello-otturatore					Intercambiabile, 3 misure
TACCA DI MIRA:	Incastrata nel carrello-otturatore					Regolabile in elevazione e derivazione
SICURA:	Manuale con comando ambidestro. Automatica sul percussore. Manuale con dispositivo di abbattimento del cane (84F, 85F)					Manuale con comando ambidestro
CARICATORE:	Bifilare 12 colpi 13 colpi (84)	Monofilare 9 colpi 8 colpi (85)	Monofilare 8 colpi	Monofilare 8 colpi	Monofiulare 8 colpi	Monofilare 8 colpi
FUSTO:	In lega leggera, ossidato anodicamente. Finiture opache per versioni F.					
CARRELLO-OTTURATORE:	In acciaio, brunito. Con rivestimento opaco Bruniton sulle versioni F e 89 Standard					
CARATTERISTICHE SPECIALI:	Ponticello "Combat" per versioni F. Canna e camera cartuccia cromate (versioni F). Contrappeso in lega leggera (87BB Long Barrel). Contrappeso fisso, monolitico (89 Standard). Guancette in legno, zigrinate. Guancette in plastica, opaca, sulle versioni F. Guance semianatomiche in noce (89 Standard). Regolazione micrometrica della fine corsa del grilletto (89 Standard).					

950BS

21A Incisa

950BS Nickel

EL950BS

Pistole di piccolo formato

Protezione affidabile a misura del palmo della mano.

Se avete intenzione di investire in una pistola per sicurezza personale, prendete in considerazione la pistola Beretta modello 21A o la Beretta 950BS. Ciascuna di esse è costruita per anni di servizio ed è arricchita da caratteristiche esclusive basate sulla sicurezza ed affidabilità. Quali la chiusura a massa. L'otturatore di tipo aperto che aiuta ad eliminare difetti d'espulsione. La canna esclusiva di tipo basculante per il caricamento facile del colpo in canna e scaricamento senza necessità di operare sul carrello-otturatore.

Tutti i modelli presentano mira a V e mirino a lama integrale per una veloce acquisizione del bersaglio.

Il modello 21A è una doppia azione semi-automatica camerata per il .22LR o per il 6,35 mm. Compatta e rustica, la pistola mod. 21A misura appena 125 mm. di lunghezza e pesa solo 335 grammi.

Il modello più compatto 950BS è una pistola più economica costruita in cal. .22 short o 6,35 mm.

Entrambi i modelli 21A e 950BS sono fabbricati negli USA e sono disponibili nella classica finitura brunita oppure possono essere ordinati nella versione nichelata o nella versione lusso che prevede un'incisione con inserti in oro sulla classica brunitura.

Il modello 950BS è disponibile anche con canna lunga (95 mm), solo nel calibro .22 Short.

Otturatore del tipo aperto

Canna basculante



Caricatore da 8 colpi

21A Nickel

21A

Cane esterno



Sicura manuale

Bottone sgancio caricatore

Caratteristiche:

	Serie 950 BS	21 A
FUNZIONAMENTO:	Semiautomatico, a massa. Singola Azione. Canna basculante	Semiautomatico, a massa Doppia azione. Canna basculante
CALIBRO:	6,35 mm .22 Short	6,35 mm .22 L.R.
LUNGHEZZA:	120 mm 150 mm (950 BS 4")	125 mm
ALTEZZA:	87 mm	94 mm
SPESSORE:	23 mm	28 mm
PESO (con caricatore vuoto) ca.:	280 gr. (6,35 mm) 300 gr. (22 short) 320 gr. (950 BS 4")	325 gr. (6,35 mm) 335 gr. (.22 L.R.)
LUNGHEZZA CANNA:	60 mm 95 mm (950 BS 4")	61 mm
RIGATURA E (PASSO):	6 (254 mm): 6,35 mm 6 (350 mm): .22 short	6 (254 mm): 6,35 mm 6 (350 mm): .22 L.R.
MIRINO:	A lama, integrale con la canna	A lama, integrale con la canna
TACCA DI MIRA:	A V, sul carrello-otturatore	A V, sul carrello-otturatore
SICURA:		Manuale
CARICATORE:	8 colpi (6,35 mm) 6 colpi (.22 short)	8 colpi (6,35 mm) 7 colpi (.22 L.R.)
FUSTO:	In lega leggera, anodizzato	In lega leggera, anodizzato
CARRELLO-OTTURATORE:	In acciaio, brunito	In acciaio, brunito
GUANCETTE:	In plastica o in legno di noce	In plastica o in legno di noce

Accessori Beretta Sport

Beretta soddisfa le richieste dello sportivo più raffinato fino nei minimi dettagli.

Attraverso secoli di fabbricazione d'armi per gli sportivi più appassionati, Beretta ha sviluppato una grande attenzione per il modo di vivere dello sportivo. Sappiamo bene che tale richiesta di qualità superiore e stile va ben al di là delle armi da fuoco.

Per questa ragione, abbiamo disegnato un vasto e crescente campionario di accessori sportivi, per la caccia ed il tiro, di prima qualità: occhiali sportivi per caccia e competizione, abbigliamento ed equipaggiamento per vita all'aria aperta, foderi e valigette, munizioni a pallini ed accessori per tiro.

In ogni situazione di caccia o tiro, la visibilità del bersaglio può essere critica: Beretta risponde non solo con sistemi di puntamento e collimatori di precisione e con robusti binocoli ad alta definizione ma anche con nuovi occhiali regolabili, completi di lenti intercambiabili, paraocchi e visiera per la massima prestazione nelle difficili condizioni di luce.

Confort e stile sono altre prerogative della linea Beretta Sport. Un guardaroba distintivo di abbigliamento da caccia, magliette, pantaloni, giubbini, e giacconi che sono funzionali ma al tempo stesso belli. La linea Beretta Sport dell'abbigliamento combina materiali di qualità e grande abilità di confezionamento con il rinomato design italiano che è in grado di soddisfare i gusti più selettivi e raffinati.

Per poter trasportare e proteggere le vostre pregiate armi ed accessori Beretta, offriamo una linea completa di fondine valigette e borsoni. Ci sono cassette e foderi disegnati specificatamente per contenere le armi, da quelle più semplici a quelle più raffinate in pelle, in ABS per resistere ai peggiori trattamenti ed alle condizioni climatiche più avverse. Potrete anche scegliere nella nuova linea di valigeria, borsoni portaccessori o da viaggio, borse portadocumenti e portafogli.

Per rendere perfetti i dettagli della vostra vita sportiva, contattate il vostro negoziante di fiducia.

Guancette e caricatori per pistole

Raccomandiamo parti originali Beretta, guancette e caricatori di ricambio progettati e costruiti per essere montati e per funzionare con precisione così come

vi aspettate che facciano le vostre pregiate armi Beretta.

Scegliete tra la selezione di robuste guancette in noce, zigrinate, per esaltare la bellezza delle pistole Beretta. Il vostro negoziante di fiducia sarà contento di assistervi anche con questi prodotti.

Cartucce Beretta

Le cartucce Beretta sono molto conosciute nei circoli di caccia e tiro per il loro alto rendimento e costanza di prestazioni. Beretta produce cartucce per ogni tipo di caccia, compresa una cartuccia cal. 20EL Baby Magnum che contiene in un bossolo 70 mm. tutta la potenza di una cartuccia magnum, e una gamma completa di cartucce da tiro per Skeet, Trap, Sporting. Se volete usare le cartucce che diano il massimo delle prestazioni, eccovi le cartucce rosse o blu firmate Beretta.

Tipo	Calibro	Lungh. Bossolo	Altezza Fondello	Grammi Piombo	Misure Piombo	Scatole da
Trap 680	12	70 mm	8 mm	28 gr.	7½	25
Trap 682	12	70 mm	12 mm	28 gr.	7½	25
Skeet 680	12	70 mm	8 mm	28 gr.	9½	25
Skeet 682	12	70 mm	12 mm	28 gr.	9½	25
Trap SO4 Nik	12	70 mm	16 mm	28 gr. Nik	7½	25
Trap 682	20	70 mm	16 mm	28 gr.	7½	25
Beretta	12	67 mm	8 mm	32 gr.	7-8-9-10-11	25
Beretta	20	67 mm	8 mm	24 gr.	8-9-10-11	25
EL	12	70 mm	16 mm	34,5 gr.	4-5-6-7-8	10
EL Baby Magnum	20	70 mm	16 mm	29 gr. Nik	5-6-7-8	10
BLU	12	70 mm	27 mm	36 gr. Nik	0-2-4-5-6-7½-8	10

				Pallettoni			
				Misura	No./gr.	Ø mm	
Beretta Buckshot	12	70 mm	16 mm	2/0	82/32,5	4.10	10
				4/0	60/32,5	4.50	10
				7/0	28/38,5	6.20	10
				9/0	12/31,5	7.40	10
				11/0	9/34,5	8.60	10
Beretta Slug	12	70 mm	16 mm		Palla Aquila		10
Beretta Security	12	70 mm	8 mm		15/9 gomma	8.60	10

APPARECCHI D.F.
BOSSOLI IN PLASTICA

Mobilchoke®

Gli strozzatori Beretta Mobilchoke® "SP" sono stati progettati appositamente per sopportare l'elevato stress dei pallini ecologici d'acciaio. Questi strozzatori interni, marcati "SP", sono disponibili in una gamma completa adatta per uso di caccia o per competizione.

Strozzature

0	F Full	Plein choke
0 0	IM Improved Modified	Trois quarts
0 0 0	M Modified	Demi
0 0 0 0	IC Improved Cylinder	Un quart
C 0 0 0 0	C Cylinder	Cylindrique
S (Skeet)	SK Skeet	SK (Skeet)
SB (Skeet Beretta)		

Nota

I migliori risultati con gli strozzatori Beretta Mobilchoke® "SP" si ottengono utilizzando strozzature contenute (Coooo, oooo, ooo). La strozzatura massima, quando si utilizzano pallini d'acciaio, non aumenta la concentrazione della rosata e spesso rende irregolare la distribuzione dei pallini.